

# Verenigingsfokkerij Reglement

IN CONCEPT TOTDAT RVO DE VERENIGING  
ALS STAMBOEK HEEFT ERKEND



**Vereniging Fokkers en  
Gebruikers van het  
Fjordenpaard**

# INHOUDSOPGAVE

## Inhoud

<b>Artikel 1. Algemene bepalingen</b> .....	3
<b>Artikel 2. Raseigenschappen van het Fjordenpaard</b> .....	4
<b>Artikel 3. De kwalificatieregistratie</b> .....	7
<b>Artikel 4. Indeling kwalificatieregister</b> .....	8
<b>Artikel 5. Hoofdsectie</b> .....	11
<b>Artikel 6. Praktische zaken rondom registratie</b> .....	15
<b>Artikel 7. Fokadvies en structuur</b> .....	18
<b>Artikel 8. Voortplanting en vruchtbaarheid hengsten</b> .....	19
<b>Artikel 9. Algemene uitgangspunten kwalificatiedagen</b> .....	20
<b>Artikel 10. Leidende criteria voor het toekennen van de kwalificatiekenmerken</b> ..	21
<b>Artikel 11. Benoeming deskundigen</b> .....	26
<b>Artikel 12. Taken en bevoegdheden deskundigen</b> .....	26
<b>Artikel 13. Algemene bepalingen</b> .....	28
<b>Bijlage 1. Definities</b> .....	30
<b>Bijlage 2. Puntensystemen</b> .....	31
<b>Bijlage 3. Lineair scoreformulier</b> .....	33
<b>Bijlage 4. Check Card voor Kwalificatieboek: toezichthouder kwaliteit, paardenarts/veterinair adviseur, kwaliteitsdeskundige.</b> .....	36
<b>Bijlage 5. Richtlijnen voor de beoordeling van hengsten</b> .....	37
<b>Bijlage 6. Inschrijven veulens &amp; kwalificatieopname merries &amp; ruinen</b> .....	44
<b>Bijlage 7. Predicaten Fokkerij</b> .....	48
<b>Bijlage 8: Predicaten Sport</b> .....	54
<b>Bijlage 9. Registratiekaart</b> .....	55
<b>Bijlage 10. Normwaarden spermaonderzoek</b> .....	56
<b>Bijlage 11. Spermaregeling</b> .....	57

---

<b>Tabel 1. Aftekeningen en markeringen toegestaan onder rasstandaard</b>	Pag. 4
<b>Tabel 2. Schematische weergave secties, registers en kwalificatieboeken</b>	Pag. 10
<b>Tabel 3. Testikels</b>	Pag. 19/ 40
<b>Tabel 4. Aftekeningen en markeringen voor hengsten</b>	Pag. 38
<b>Tabel 5. Gebitscriteria voor hengsten</b>	Pag. 39
<b>Tabel 6. Aftekeningen en markeringen voor veulens, merries en ruinen</b>	Pag. 44
<b>Tabel 7. Gebitscriteria voor merries en ruinen</b>	Pag. 46
<b>Tabel 8. Predicaten Sport Fjordenpaarden</b>	Pag. 54

## **Artikel 1. Algemene bepalingen**

- 1.1 Dit reglement is onafscheidelijk verbonden met de statuten van 'Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard' (V.F.G.F). Het reglement is een uitwerking van de statuten en daaraan ondergeschikt.
- 1.2 Het doel van de V.F.G.F is het hebben en (be)houden van een (stamboek) Vereniging voor het behoud van het oorspronkelijke ras van het Fjordenpaard waarbij fokkers en gebruikers worden ondersteund. Dit reglement bevat de rasbeschrijving van het Fjordenpaard en de doelstellingen voor registratie en fokkerij van de V.F.G.F. Het reglement staat ten dienste het doel van de V.F.G.F te realiseren.
- 1.3 Waar in dit reglement wordt gesproken van: de Vereniging, het bestuur, de secretaris en algemene vergadering wordt bedoeld hetgeen in de statuten van de Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard daaronder wordt verstaan.
- 1.4 De reglementen van het moederstamboek uit Noorwegen zijn richtinggevend geweest voor de totstandkoming van dit reglement.

### **Fokdoel**

1.5 Het Fjordenpaard is een robuust, sober, evenwichtig, dapper, vruchtbaar, sterk en langlevend rij-, men-, trek- en familiepaard. Geschikt voor het recreatieve rijden, breedtesport, afstandsritten en mensport en om sterke nakomelingen mee te fokken. De fokkerij van Fjordenpaarden dient te worden uitgevoerd volgens de volgende fokdoelstellingen teneinde de karakteristieke kenmerken, inclusief de toegestane kleuren en oeraftekeningen van het Fjordenpaard te behouden en het ras zuiver en onderscheidend te houden:

- Behoud van de diversiteit van het ras, waarmee bedoeld wordt op diversiteit ten aanzien van:
  - Aanleg (natuurlijke geschiktheid) als recreatief-, rij-, men- of trekpaard
  - Bouw (gebruikstype)
  - Behoud van het kenmerk van het Fjordenpaard als allround gebruikspaar
  - Behoud van het betrouwbare, coöperatieve en koelbloedige karakter van het Fjordenpaard
  - Behoud van sterk goed ontwikkeld beenwerk en atletische (gespierde) lichaamsbouw met veel uitstraling en charme
  - Behoud van natuurlijke en uitgebalanceerde basisgangen
  - Behoud van de aantrekkelijkheid van het Fjordenpaard voor gebruikers met name qua exterieur, bewegingen en bruikbaarheid.

### **Profilering**

1.6 De Vereniging profileert zich aan de hand van de volgende kenmerken:

- De Vereniging streeft in haar fokdoelstelling gelijkheid na met het Noorse Fjordenpaarden Stamboek (moederstamboek). Dit uit zich in:
  - Het heeft op vele onderdelen binnen dit reglement overeenkomsten met het Noorse reglement (moederstamboek).
  - Er vindt overleg plaats met het moederstamboek om zo een gelijkheid tussen de vereniging en Noorwegen te krijgen.
  - In de toekomst bestaat de mogelijkheid om binnen dit samenwerkingsverband vanuit Het Noorse Fjordenpaarden Stamboek paspoorten uit te geven voor onze paarden binnen de Vereniging.
  - Er wordt gebruikt gemaakt van onderdelen uit het FHI (Fjord Horse Internationale handboek).

1.7 Vruchtbaarheid: Afwijkingen tijdens de dracht en/of de geboorte en/of het groeiproces worden bijgehouden door informatie op te vragen en vast te leggen over de vruchtbaarheid van de hengst en merrie. Informatie die wordt bijgehouden zijn o.a.:

- Spermakwaliteit van de hengsten;
- Vroeggeboorte;
- Gust;
- Verworpen vrucht;
- Tweelingdracht;
- Afwijkende bouw van veulens.

1.8 Behoud van kennis en ervaring ten aanzien van de kwaliteit van moeder- en vaderpaarden door de Fjordenpaarden in te schrijven in de hoofdsectie met het kwaliteitsregister als veulen, waarbij als veulen al erfelijke gebreken worden getoetst en nogmaals bij opname vanaf driejarige leeftijd. Daarnaast is sprake van een kwaliteitsrangschikking alvorens ze in de hoofdsectie (Register A) worden opgenomen met de mogelijkheden tot opwaardering indien de situatie van het Fjordenpaard verandert. Een ander punt waarmee de kwaliteit van de moeder- en vaderpaarden wordt geborgd is het toekennen van een negatief fokadvies aan de eigenaar indien de kwaliteit van een individueel Fjordenpaard dusdanig tekortschiet om verantwoord nakomelingen mee te fokken. Hiertoe wordt overgegaan in geval van erfelijke afwijking, bijvoorbeeld in geval van spat zal een negatief fok- en gebruiksadvies worden gecommuniceerd, in geval van een aangeboren gebitsafwijking zal een negatief fokadvies worden gecommuniceerd.

1.9 Behoud en stimulering van diversiteit ten aanzien van aanleg en bouw van zowel vader- als moederpaarden. Hiertoe kent de Vereniging een uitgebreid beoordelingssysteem.

1.10 Lineaire scoring van het Fjordenpaard vanaf 3-jarige leeftijd bij registeropname;

1.11 Keuzemogelijkheid voor de beoordeling van hengsten, merries en ruinen tussen 5 punten en 10 punten systemen.

## Artikel 2. Raseigenschappen van het Fjordenpaard

De raseigenschappen geven richting aan de fokkerij om het Fjordenpaard raszuiver te houden, waarbij het rastype wordt bewaard.

### 2.1 Hoogte:

Er is geen boven- of ondermaat limiet, maar de beoogde maten liggen tussen 135 en 150 centimeter schofthoogte.

### 2.2 Kleuren en markeringen:

De vijf aanvaarde kleuren zijn brunblack (vaalbruin), ulsblack (vaalwit), gråblack (vaalgris), rødblack (vaalrood) en gulblack (vaalgeel). Het is belangrijk dat de primitieve kleuren en de zogenaamde (oer-)aftekeningen zoals in onderstaand tabel 1 staan weergegeven, gewaardeerd en behouden blijven.

**Tabel 1. Aftekeningen en markeringen**

<b>Zwarte (donkere) aftekeningen:</b>	
Aalstreep	geaccepteerd
Schouderkruis/schouderstrepen/schoudervlekken	geaccepteerd
Verspreide zwarte vlekken op de romp of hoofd	geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de benen:</b>	
Zebrastrepen aan voor- en achterbenen	geaccepteerd
Pigment verlies bij oudere paarden in de hoeven	geaccepteerd
Gewolkte of donker gewolkte benen	geaccepteerd
Lichte strepen in de hoeven/witte hoeven rødblacke	geaccepteerd

<b>Overige signalement:</b>	
Meelsnuit	geaccepteerd

### 2.3 Haar:

Beharing op de benen en het hoofd is toegestaan.

### 2.4 Het hoofd:

- Het hoofd is belangrijk ten aanzien van het foktype en karakter. Het moet goed geproportioneerd en passend zijn, klein en welomlijnd met een plat en breed voorhoofd. De lengte van het oog tot aan de neus moet kort zijn: bij de neusrug is gewenst dat deze recht is of licht concaaf (gewelfd).
- De ogen zijn groot, donker en glanzend met een rustige uitdrukking. Mond vierkant gevormd.
- De kaken moeten welomlijnd zijn, breed tussen de kaken (vooral bij hengsten).
- De keelgang moet voldoende breed zijn om een goede beweeglijkheid van het hoofd toe te laten.
- De oren moeten relatief kort zijn, met een verfijning naar de punt toe met een wijde inplanting. De oren moeten parallel staan met een buitenwaartse curve vanaf de top tot in het midden van het oor, met karakteristieke donker gekleurde uiteinden van de oren.

### 2.5 Vorm / structuur en ontwikkeling van de spieren:

De harmonie in de lichaamsbouw is heel belangrijk. Variaties kunnen aanvaard worden, maar het Fjordenpaard zal steeds een goede diepte en breedte hebben en al naar gelang leeftijd en geslacht goed bespied zijn. Het paard moet voldoende diep en breed zijn in de borstomvang en ribbenkas.

### 2.6 De hals:

De hals moet goed gespierd zijn met een natuurlijke boog, kenmerkend voor het Fjordenpaard. Vooral hengsten hebben meestal een sterke hals. In de periode dat het Fjordenpaard gebruikt werd voor zware werkzaamheden, werden een korte sterke hals en een rechte schouder als een voordeel gezien. Omdat het Fjordenpaard tegenwoordig veel gebruikt wordt als rijpaard moet de hals iets langer en soepeler zijn en de schouder schuiner liggen. Enige lengte in de nek met een vlakke overgang van de nek naar het hoofd is gewenst.

### 2.7 Schouder en schoft:

- De schouder heeft een belangrijke invloed op de bewegingen van een paard, vandaar dat tegenwoordig een schuine schouder wenselijk is voor het goed voorwaarts strekken van de voorbenen. Bij het Fjordenpaard is de schoft niet duidelijk afgetekend. Door de iets diepere ligging tussen de schouders maakt de schoft een vlotte overgang naar de rug.
- De schoft moet evenwel voldoende ontwikkeld zijn en een goed steunpunt vormen voor de schouderspieren en rugspieren. De voorhand moet dezelfde lengte hebben als de rug en de achterhand. De schoft moet vloeiend overlopen in de gehele bovenlijn, goed geplaatst en lang zijn, zodat een goede positie voor het zadel gewaarborgd is en tevens de spieren van schouders en rug een goede aanhechtingsplaats hebben.

### 2.8 Lichaam en bovenlijn:

- De borstkas moet gewelfd zijn, maar niet rond.
- Rug en lendenen moeten vlot in elkaar overlopen en goed bespied zijn.
- De lendenen zijn heel belangrijk omdat ze een verbinding vormen tussen middenhand en achterhand en krijgen dus extra aandacht tijdens een beoordeling. De overgang tussen lendenen en kruis dient beweeglijk te zijn en vlot in elkaar over te lopen. De lendenen moeten sterk zijn, dan zijn ze vaak relatief kort, en in goede verhouding staan met de rug en het kruis.
- De rug is matig van lengte als deze dezelfde lengte heeft als de schouder.

## 2.9 De achterhand:

- Het kruis moet lang zijn, breed, goed gespierd en iets aflopend.
- De staart moet noch een te hoge, noch een te lage aanzetting hebben en moet vrij en natuurlijk gedragen worden.
- Het bovenbeen moet voldoende lang zijn en moet bekeken van opzij en van achteren goed gespierd zijn. Van achteren bekeken, moet de ontwikkeling van de spieren die het dijbeen omvatten net zo breed zijn als het bekken.
- De overgang tussen de lendenen en de croupe moet vlak en regelmatig zijn, de vorm van de achterhand kan variëren, het is belangrijk dat rug, lendenen en croupe met elkaar in harmonie zijn.
- Idealiter bevindt de heupknobbel zich 4-6 centimeter hoger dan de zitbeenknobbel.

## 2.10 De benen:

- De onderarm en het onderbeen moeten breed zijn met goed ontwikkelde spieren.
- Het onderbeen moet voldoende lang zijn met goed ontwikkelde spieren tot in het spronggewricht. De spieren zijn meer ontwikkeld aan de buitenzijde en vlakker aan de binnenzijde.
- De benen moeten correct gelijnd zijn.
- De gewrichten en pezen moeten droog zijn en goed afgetekend.
- Het pijpbeen moet kort, breed, droog en hard zijn.
- De voorknie moet breed, vlak en goed afgelijnd zijn.
- Het spronggewricht moet breed zijn en goed ontwikkeld en in verhouding zijn met het gehele paard. Van opzij bekeken moet de punt van het spronggewricht opvallen.
- De kogelgewrichten moeten sterk en mooi afgetekend zijn.
- Het kootbeen moet sterk zijn, voldoende lang en rond van vorm om de nodige steun en veerkracht te kunnen geven.
- De schenkel en broek moet sterk en goed ontwikkeld zijn en tevens voldoende vlees dragen.
- Voor het tegenwoordige gebruik van het Fjordenpaard is een iets langere koot gewenst, maar deze mag nooit een weke stand vertonen. De verhouding tussen romp en benen moet harmonisch zijn.

## 2.11 Hoeven:

De hoeven van het Fjordenpaard hebben een goede hoornkwaliteit en zijn rond en breed. De zolen hebben een groot en breed oppervlakte met een zachte straal.

## 2.12 De bewegingen:

De bewegingen zijn bijzonder belangrijk voor het Fjordenpaard. Ze moeten voldoende veerkracht en stuwkracht vanuit de achterhand hebben om een ongedwongen stap, draf en galop te waarborgen. De bewegingen moeten krachtig en evenwichtig zijn, met zuivere takt en een goed ritme. Het Fjordenpaard moet zich in de drie gangen makkelijk bewegen. De gangen van het paard moeten regelmatig zijn, in cadans en met een voorwaartse draagkracht. Het Fjordenpaard moet vrij vlak en ruim en niet kort of nauw bewegen.

- De stap moet een beweging zijn welke actief is met voldoende paslengte en souplesse.
- De draf moet veerkrachtig, regelmatig, ruim, vlot, gedragen en met souplesse zijn. Overdreven actie is niet typisch voor het ras.
- De galop moet voldoen aan regelmaat, ruimte, gecadanceerde sprongen, gedragenheid, souplesse, lichtheid en resoluut. De galop moet evenwichtig zijn, met een soepele en elastische voorwaartse beweging met ruimte in de sprong.
  - Onder een zuivere takt wordt verstaan dat de stap-, draf- en galopbewegingen de juiste regelmaat hebben en dat er sprake is van een juiste volgorde in de beenzetting: stap in viertakt, draf in tweetakt en galop in drietakt. Iedere pas is even groot en duurt even lang.
  - De taktmatige bewegingen van het paard zijn alleen juist als deze over een verende rug gaan en de spieren van het paard ongedwongen en soepel

worden aangespannen en zich weer ontspannen. De gewrichten buigen en strekken zich gelijkmatig en het paard moet meewerken in de bewegingen.

- Onder ritme verstaat men de gelijkmatigheid van de bewegingen van het paard. Het paard moet in alle gangen het ritme vasthouden.
- Onder de regelmaat van de gangen wordt verstaan het gelijk blijven in tijdsduur van de ondersteuningsmomenten van de benen van het paard en de gelijke paslengte die bij de betreffende gang hoort.
- Onder cadans verstaat men de kracht, het taktmatige, ritmische en harmonieuze van de beweging van het paard. Cadans, zoals deze zichtbaar is in de draf, vloeit voort uit een zuiver evenwicht, te zien als het paard zich voortbeweegt in goede regelmaat, met impuls en in balans.

#### 2.13 **Algemene gezondheidsindruk:**

De conditie van het paard moet optimaal zijn. Tijdens de inspectie wordt het paard hierop beoordeeld in de breedste vorm van het woord: het karakter, de conditie en fysieke en mentale gezondheid.

- Conditie is de door fysieke en psychische eigenschappen gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen. Het vermogen om lichamelijke prestaties te leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grondeigenschappen zijn: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Een goede conditie is voor elk paard een pluspunt.
- Fysieke gezondheid: het paard is vrij van ziektes en oogt gezond.
- Mentale gezondheid: Het sleutelwoord daarvoor is: blij paard.

#### 2.14 **Beoordeling temperament en karakter:**

Het Fjordenpaard moet een goed temperament bezitten om veilig mee te werken, bereden en aangespannen te worden. De paardenarts moet ook het temperament van de hengst beoordelen. Hengsten waarbij bijvoorbeeld het veterinaire onderzoek vanwege de onhandelbaarheid niet kan worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere kwalificatiemomenten.

#### 2.15 **Geslachtskenmerken:**

Een dekhengst moet mannelijkheid uitstralen, zoals een bredere en krachtigere hals en een goed gespierde bovenlijn. Een merrie vrouwelijkheid, met passende lichaamsbouw welke tevens in verhouding is.

### **Artikel 3. De kwalificatieregistratie**

Het V.F.G.F. voert voor leden van de Vereniging een kwalificatieregistratie uit van Fjordenpaarden. Onder kwalificatieregistratie wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard in een kwalificatieboek: veulens of 3 jaar en oudere paarden alsmede de predi­caten en behaalde sport en kwalificatieprestaties van een paard.

#### **3.1 Registratie van Fjordenpaarden**

De V.F.G.F. voert voor leden van de Vereniging een kwalificatieregistratie uit van Fjordenpaarden. De kwalificatieregistratie draagt bij aan het uitgangspunt van de Vereniging om raszuivere fokkerij te behouden. Onder kwalificatieregistratie wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard alsmede het bijhouden van de predi­caten en behaalde sport en kwalificatieprestaties van een paard. Ten behoeven van deze kwalificatieregistratie kent de Vereniging een onderverdeling in secties, registers (A- B- en C-register) en kwalificatieboeken, zie Artikel 4. Inschrijving in het kwalificatieregister is gebaseerd op de status van de ouder(s); deze status bepaalt in welk kwalificatieboek het individuele paard wordt ingeschreven.

### **3.2 Basisvoorwaarden voor inschrijving in het kwalificatieregister:**

- Paarden dienen in type overeen te stemmen met wat in Noorwegen wordt verstaan onder 'Fjordhest' en waarvan vier (4) voorgaande generaties waren ingeschreven in een stamboek.
- Mannelijke en vrouwelijke paarden dienen volgens de voorschriften van de Vereniging V.F.G.F. te zijn geïdentificeerd.
- In de basis secties (BS) worden alle raszuivere paarden ingeschreven die nog geen genetische evaluatie en prestatieonderzoek hebben ondergaan. Vereist is slechts dat de afstamming is vastgesteld en het paard geïdentificeerd kan worden door middel van de geldende regels voor identificatie en registratie.
- Paarden dienen te zijn voortgekomen door natuurlijke dekking of KI (mits aan de door de Vereniging opgestelde geldende voorwaarden is voldaan (zie bijlage 10). Paarden voortgekomen uit embryo-transplantatie of klonen komen niet in aanmerking voor inschrijving in enig register vallend onder de basis- of hoofdsectie.

### **3.3 Inschrijving**

Bij inschrijving zullen in ieder geval de volgende gegevens in het register worden opgetekend:

- a. Naam, levensnummer (UELN) en de datum van inschrijving;
- b. Geslacht, kleur en bijzondere markeringen;
- c. Geboortjaar en zo mogelijk geboortedatum;
- d. Afstamming, zo mogelijk 5 generaties;
- e. Naam en woonplaats van de eigenaar en zo mogelijk van de fokker.

Bij de inschrijving in het kwalificatieboek 3 jaar en oudere paarden worden deze gegevens aangevuld met schofthoogte, pijpomvang en overige signalement kenmerken.

### **3.4 Overige voorwaarden voor inschrijving**

Om paarden in het kwalificatieregister in te schrijven dient te worden voldaan aan de eisen beschreven in artikel 3.2. De Vereniging en/of secretaris zal niet eerder tot inschrijving van het Fjordenpaard in het kwalificatieregister overgaan, dan nadat:

- a. Door de (hoofd)-toezichthouder kwaliteit is gecontroleerd dat het betreffende Fjordenpaard voldoet aan het gestelde in Artikel 5;
- b. Een afstammingscontrole heeft plaatsgevonden;
- c. Het bedrag door de aanvrager voor inschrijving verschuldigd aan de penningmeester is voldaan.

### **3.5 Het kwalificatieregister is onderverdeeld in een hoofdsectie en een nevensectie.**

Om paarden in de hoofd- dan wel nevensectie in te schrijven dient te worden voldaan aan de eisen beschreven in Artikel 5. De Vereniging en/of secretaris zal niet eerder tot inschrijving van het Fjordenpaard in het kwalificatieregister overgaan, dan nadat:

- a. Door de (hoofd)-toezichthouder kwaliteit is gecontroleerd dat het betreffende Fjordenpaard voldoet aan het gestelde in Artikel 5;
- b. Een afstammingscontrole heeft plaatsgevonden;
- c. Het bedrag door de aanvrager voor inschrijving verschuldigd aan de penningmeester is voldaan.

## **Artikel 4. Indeling kwalificatieregister**

Fjordenpaarden die zijn voorzien van een transponder kunnen, na overleg van bescheiden waaruit blijkt dat ze voldoen aan het gestelde in artikelen 3 en 5 van dit reglement, worden ingeschreven in het passende kwalificatieboek van het bijbehorende register. Alle paarden die aan de basisvoorwaarden voldoen vallen binnen de basissectie en daarna kunnen zij (als



de genetische evaluatie en de beoordeling voor opname in het kwaliteitsregister verricht zijn) doorstromen naar de hoofd- dan wel nevensectie, onderverdeeld in kwalificatie registers. Het kwalificatieregister is onderverdeeld in secties, registers en boeken hetgeen schematisch is weergegeven in Tabel 2.

#### 4.1 Secties

Er zijn twee verschillende secties welke vallen onder de basis voorwaarden van de basis sectie: de hoofdsectie en nevensectie.

##### 4.1.1 Hoofdsectie

Paarden ingeschreven in het A- of B-register vallen onder de hoofdsectie. Binnen het A-register wordt onderscheid gemaakt tussen een A1- en A2-register, dit hangt samen met het kwalificatieboek waarbinnen het paard valt (zie artikel 5).

##### 4.1.2 Nevensectie

De paarden ingeschreven in het C-register vallen automatisch in de nevensectie, dit betreft paarden die niet in de hoofdsectie kunnen worden opgenomen. Binnen deze nevensectie wordt enkel onderscheid gemaakt op basis van leeftijd (veulens en volwassen paarden).

#### 4.2 Registers

Het kwalificatieregister is onderverdeeld in drie registers (A1- & A2-, B- en C-register) Zowel het kwalificatieboek veulens als het kwalificatieboek 3jr e.o. kent een onderverdeling in drie registers.

Indeling in de registers geschiedt op basis van DNA controle (zie artikel 6.2), status van de ouders van het paard, exterieur resultaat en aanvullend voor de hengsten (vanaf driejarige leeftijd<sup>1</sup>) het veterinaire rapport en de verrichtingsproef aan de hand van onderstaande richtlijnen.

#### 4.3 Boeken

Zoals gesteld in Artikel 4.1 en 4.2 worden paarden opgenomen in het kwalificatieregister verdeeld in secties en registers. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende boeken:

- Hoofdsectie (kwalificatieboeken)
  - kwalificatieboek veulens
  - kwalificatieboek 3jr e.o.<sup>1</sup>
- Nevensectie (C-bijboeken)
  - C-bijboek veulens
  - C-bijboek 3jr e.o.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Uitgaande van het jaar waarin het paard 3 jaar wordt.

**Tabel 2.** Schematische weergave secties, registers en kwalificatieboeken.

	<b>Hoofdsectie</b>				<b>Nevensecties</b>
	<b>A1-Register</b>		<b>A2-Register</b>	<b>B-register</b>	<b>C-Register</b>
<b>Mannelijke nakomelingen</b>	<b>BS Kwalificatieboek veulens</b>		<b>BS Kwalificatieboek veulens</b> Importboek & Veulenboek van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten	<b>BS Kwalificatiebijboek veulens opname</b> van nakom. afgek. van EU & Noorse hengsten & Hulpboek	<b>C-Bijboek veulens</b> Opw. met 4 generaties naar B-register
	<b>Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b>		<b>BS Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten	<b>BS Kwalificatiebijboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. afgek. van EU & Noorse hengsten	<b>C-Bijboek 3jr e.o. opname</b> Opw. met 4 generaties naar B-register
<b>Dekhengsten</b>	<b>Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b> NL ggk hengsten	<b>Hoofd kwalificatieboek</b> Opname NL ggk hengsten	<b>Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b> van EU & Noorse ggk hengsten	<b>Kwalificatiebijboek 3jr e.o. opname</b> nakom. van afgekeurde EU & in Noorwegen eerder ggk hengsten	
<b>Vrouwelijke nakomelingen</b>	<b>BS Kwalificatieboek veulens</b>		<b>BS Kwalificatieboek veulens</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten	<b>BS Kwalificatiebijboek opname</b> van nakom. van afgek. EU & Noorse hengsten	<b>C-Bijboek veulens</b> Opw. met 4 generaties naar B-register
	<b>Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b>		<b>BS Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten	<b>BS Kwalificatiebijboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. afgek. van EU & Noorse hengsten	<b>C-Bijboek 3 jr e.o. opname</b> Opw. met 4 generaties naar B-register
<b>Ruinen</b>	<b>Kwalificatieboek 3jr e.o. opname</b>		<b>BS Kwalificatieboek opname</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten	<b>BS Kwalificatiebijboek opname</b> opname van nakom. van afgek. EU & Noorse hengsten	<b>C-Bijboek opname</b> Opw. met 4 generaties naar B-register
			<b>Opwaarderen mogelijk naar register A1</b>	<b>Opwaarderen mogelijk naar register A2 of A1</b>	<b>C-bijboek 3jr e.o. opname</b> Opw. met 4 generaties naar B-register

## Artikel 5. Hoofdsectie

### 5.1 Kwalificatieboeken

Binnen de hoofdsectie wordt onderscheid gemaakt tussen het kwalificatieboek veulens en het kwalificatieboek 3 jaar en oudere paarden. Beide kwalificatieboeken kennen een indeling in A1-, A2- en B-klasse. Tabel 2 geeft een schematische weergave van de secties, kwalificatieboeken en klassen. De nevensectie, de C-klasse, bestaat uit paarden die niet in de hoofdsectie kunnen worden opgenomen. Hierin is geen sprake van een onderverdeling in klassen, enkel tussen veulens en volwassen paarden.

#### 5.1.1 Kwalificatieboek Veulens

1. Leden met veulens geboren op het geografische grondgebied waar de Vereniging haar fokprogramma uitvoert of in de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen kunnen worden ingeschreven in het kwalificatieboek veulens.
2. Leden met veulens die geboren zijn in andere onder de in Artikel 5.1.1 lid 1 genoemde landen worden ingeschreven in het kwalificatieboek import veulens.
3. De hoofdsectie kent een kwalificatieboek veulens en import veulens.
4. De nevensectie kent slechts een bijboek veulens zonder kwalificatie.
5. De Vereniging zal tot inschrijving in enige sectie van het kwalificatieboek veulens overgaan indien:
  - a. Het originele geboortebericht (papieren dan wel digitale versie) van een erkende organisatie van het in te schrijven veulen binnen veertien dagen na de geboorte door haar is ontvangen en de daarop vermelde geboortedatum redelijkerwijs in lijn is met de datum van dekking van de moeder, vermeld op het originele dekbewijs van de moeder;
  - b. Bij controle is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en het veulen, op het dekbewijs en het geboortebericht vermeld, juist zijn. Dit controlemoment valt samen of wordt direct gevolgd door het inbrengen van een transponder. Indien het veulen al een transponder heeft zal deze worden gecontroleerd;
  - c. Het daarvoor bestemde I&R formulier wordt ingevuld en ondertekend door de aanvrager;
  - d. Het bedrag verschuldigd voor inschrijving door de aanvrager aan de Vereniging is voldaan.
  - e. Controle op erfelijke gebreken door een door de Vereniging aangewezen persoon, paardenarts, toezichthouder kwaliteit, kwalificatiedeskundige, ppc'ers.
  - f. Naamgeving van veulens: het alfabet wordt gevolgd, met uitsluiting van X en Q. In het jaar van de oprichting van de Vereniging, 2022, is begonnen met de eerste letter van het alfabet, de letter A. Dientengevolge wordt in 2023 de beginletter B voorgeschreven. In verband met leesbaarheid in het paardenpaspoort dient de naam (inclusief eventuele stalnaam) niet langer zijn dan 28 leestekens, inclusief spaties.

#### 5.1.2 Kwalificatieboek 3 jaar en oudere paarden

1. De Vereniging zal tot inschrijving van paarden in enige klasse van de hoofdsectie van het kwalificatieboek overgaan, indien:
  - a. Het paard door de kwalificatiecommissie beoordeeld is aan de hand van de beoordelingscriteria zoals vermeld in bijlagen 3 en 4;
  - b. Door de veterinaire adviseur en/of (hoofd)-toezichthouder kwaliteit is vastgesteld, dat naar zijn/haar oordeel de kwalificatiecommissie een juist oordeel over het paard heeft gegeven en dit oordeel op de juiste wijze tot stand is gekomen, er geen aanwijzingen zijn voor mogelijke erfelijke gebreken en het paard voor inschrijving in enige klasse in aanmerking komt;
  - c. Geen sprake van inteelt in 3 (bij merries en ruinen) en 4 (bij hengsten) generaties;

- d. Het bewijs, indien aanwezig, van inschrijving in het kwalificatieboek veulens is aangeleverd;
- e. (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6 'DNA controle';
- f. Het bedrag verschuldigd voor inschrijving door de aanvrager aan de Vereniging is voldaan.
- g. Opwaardering van paarden is mogelijk als paarden in het geheel voldoen aan de gestelde eisen van het opeenvolgende register.

## 5.2 A1-register

1. In het A1-register worden paarden ingeschreven welke voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden. Zoals Nederlandse goedgekeurde hengsten met daarnaast in Nederland registreerde moeders in A1-register of in A2-register met vier generaties gedocumenteerde en goedgekeurde nakomelingen. Paarden in het A1-register hebben volledige kwalificatierechten.

Het paard/veulen zal worden ingeschreven in register A1 indien het paard door de kwalificatiecommissie van de Vereniging beoordeeld is en voldoet aan de rasstandaard zoals vermeld in Artikel 2 en het paard aan de onderstaande vereisten voldoet:

- a. DNA controle is volledig bekend van het paard/veulen zelf als van de ouder en grootouders van het paard/veulen, conform Artikel 6 'DNA controle';
- b. Er is geen sprake van inteelt in 3 (bij merries en ruinen) en 4 (bij hengsten) generaties;
- c. Vier generaties voorouders zijn bekend binnen enig Fjordenpaardenstamboek;
- d. Ouders zijn goedgekeurd voor de fokkerij door een erkende Fokvereniging in enig EU-land of Noorwegen op het moment van bevruchting;
- e. Voor hengsten: een veterinair rapport volgens FHI format, opgemaakt door een door de Vereniging aangesteld veterinair adviseur in Nederland, dat voldoet aan de door de Vereniging opgestelde eisen op veterinair gebied.
- f. Voor hengsten: minimaal 37 punten (in geval van het 5-punten systeem) op een Nederlandse hengsten kwalificatiedag en een voldoende resultaat voor één van de door de Vereniging erkende bruikbaarheidsproeven (zie bijlage 5).
- g. Voor in het buitenland goedgekeurde hengsten: deze dienen te voldoen aan de eisen gesteld bij Artikel 5.2.1e en 5.2.1f.

### 5.2.1 Eisen gesteld aan het paard dat voor inschrijving aangeboden wordt

#### 1. Merrie / ruïn

Van het paard dat ter inschrijving wordt aangeboden dient te worden overlegd:

- a. Een erkend paardenpaspoort;
- b. (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6.2;
- c. Minimaal 4 generaties vrij van inteelt bij dekhengsten en 3 generaties bij merries waarbij het paard dat voor inschrijving wordt aangeboden geldt als de 1<sup>e</sup> generatie;
- d. Bewijs van inschrijving in enig kwalificatieboek veulens;
- e. Kwalificatieopname met positief resultaat (geldt alleen voor paarden van 3 jr e.o.).

#### 2. Goedgekeurde Nederlandse dekhengst:

Van de hengst die ter inschrijving wordt aangeboden dient te worden overlegd:

- Alle hierboven opgesomde eisen genoemd onder a t/m e met aanvullend:
  - a. Een exterieur kwalificatiescore/beoordeling met positief resultaat;
  - b. Certificaat van de Nederlandse verrichtingsproeven met een positief resultaat of LL-dressuur en B-springen FjordRASE; of M2 mannen FjordRASE; of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomst met een A-cert. in Nederland.

- c. Een FHI veterinaire rapport dat voldoet aan de door de Vereniging opgestelde eisen op veterinaire gebied.

#### 5.2.2 Eisen gesteld aan de ouders van het voor inschrijving aangeboden paard

##### 1. Vaderpaarden:

- a. Hebben een erkend paardenpaspoort;
- b. Exterieur keuringsresultaat van de hengst met positief resultaat uitgegeven door het desbetreffende stamboek;
- c. (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6 'DNA controle';
- d. FHI Veterinaire rapport; met als resultaat: aanvaard;
- e. Certificaat van de verrichtingsproeven met een positief resultaat (of gelijkwaardig aan de Nederlandse proeven).

##### 2. Moederpaarden:

- a. Hebben een erkend paardenpaspoort;
- b. (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6 'DNA controle'.

### 5.3 A2-register

Nakomelingen van in de EU en Noorwegen goedgekeurde hengsten in register A2 kunnen in register A1 worden opgenomen zodra het paard/veulen en beide ouders op enig moment voldoen aan de vereisten van register A1.

#### 5.3.1 Redenen om paarden in het A2-register in te schrijven

- Merries, hengsten en ruinen die in een ander EU land zijn ingeschreven in de hoofdsectie.
- Voor hengsten: geen verrichtingsproef hebben afgelegd of met een onvoldoende resultaat (zie punt 5.2.1.2.b)

### 5.4 B-register

Het B-register is voor paarden die om verschillende redenen (nog) niet aan de hierboven genoemde eisen van het A1- of A2-register voldoen of niet in aanmerking komen voor de A-registers. Paarden in het B-register mogen deelnemen aan kwalificatiedagen en verrichtingsproeven.

Promotie/opwaarderen van register B naar register A1 is mogelijk zodra het paard/veulen op enig moment wel voldoet aan de vereisten van register A1 op voorwaarde dat het paard/veulen zelf en beide ouders voldoen aan de vereisten van register A1.

#### 5.4.1 Redenen om paarden in het B-register in te schrijven

- Goedgekeurde hengst/vader. Niet volledig geregistreerde moeder (Bijv. een gedocumenteerde moederlijn, maar moeder heeft onvoldoende goedgekeurde generaties in de stamboom).
- Paarden/veulens die niet vrij zijn van inteelt in 3 (bij merries en ruinen) en 4 (bij hengsten) generaties.
- Individuen met goedgekeurd nageslacht, maar waarvan geen DNA-profiel van vader, moeder of grootouders, overgrootouders kan worden verkregen.
- Raszuiver paard, maar met een onbekende of niet goedgekeurde vader ten tijde van bevruchting.
- Niet volledig geregistreerde vader (gedocumenteerde vaderlijn, maar vader heeft te weinig goedgekeurde generaties in stamboom.)
- Gekeurde hengst, maar die niet voldoet aan de beschrijving van het A1 of A2-register.
- Niet ingeschreven moeder.

- Goedgekeurde hengsten welke in hun afstamming in de 3 voorgaande generaties een afgekeurd vaderdier of een vader met een 0-premie hebben. Deze regel geldt vanaf 2023 voor nieuw aan te keuren hengsten en geldt niet met terugwerkende voor reeds goedgekeurde hengsten.

## 5.5 Boeken

Zoals gesteld in Artikel 4.1 worden paarden opgenomen in het kwalificatieregister verdeeld in secties en registers. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende boeken: Hoofdsectie (kwalificatieboeken)

- Kwalificatieboek veulens
- Kwalificatieboek 3jr e.o.
- Hoofd Kwalificatieboek
- Kwalificatiebijboek veulens
- Kwalificatiebijboek 3jr e.o.

## 5.6 Nevensectie

De paarden ingeschreven in het C-register vallen automatisch in de nevensectie, dit betreft paarden die niet in de hoofdsectie kunnen worden opgenomen. Binnen deze nevensectie wordt enkel onderscheid gemaakt op basis van leeftijd (veulens en volwassen paarden).

Om van de nevensectie van het kwalificatieboek veulens in de nevensectie van het kwalificatieboek 3jr e.o. te worden ingeschreven, moet voldaan aan de volgende eisen:

- a. Het paard is door de kwalificatiecommissie beoordeeld aan de hand van de rasstandaard zoals vermeld in Artikel 2;
- b. Door de (hoofd)-toezichthouder kwaliteit is vastgesteld, dat naar zijn/haar oordeel de kwalificatiecommissie een juist oordeel over het paard heeft gegeven en dit oordeel op de juiste wijze tot stand is gekomen en er geen aanwijzingen zijn voor mogelijke erfelijke gebreken;
- c. Het bewijs van inschrijving in het kwalificatieboek veulens is aangeleverd;
- d. Het bedrag verschuldigd voor inschrijving door de aanvrager aan de Vereniging is voldaan.

## 5.7 C-register

Het C-register is voor paarden die om verschillende redenen niet in aanmerking komen voor het A1-, A2- of B-register. Er zal mogelijk een negatief fokadvies worden uitgebracht naar de eigenaar als het gaat om erfelijke gebreken. Paarden in het C-register hebben geen kwalificatierechten. Nakomelingen van paarden geplaatst in register C worden altijd in register C geplaatst, onafhankelijk van welk behaald resultaat dan ook. Opwaarderen is mogelijk met 4 generaties naar B-register.

### 5.6.1 Redenen om paarden in het C register in te schrijven

- Slechts enkele paarden/veulens die op basis van de inschrijving van hun ouders in de hoofdsectie zouden moeten worden ingeschreven, maar waarbij sprake is van een erfelijke aandoening.
- Nakomelingen van niet goedgekeurde hengsten.
- Niet volledig geregistreerde vader (bv. wel een gedocumenteerde vaderlijn, maar vader heeft te weinig goedgekeurde generaties in stamboom).
- Paarden waarvan geen DNA-profiel van vader, moeder of grootouders, overgrootouders kan worden verkregen.
- Raszuiver paard, met ongekeurde vader.

- Gekeurde hengst, maar voldoet niet aan de beschrijving van het A1-, A2- of B-register.
- Merries, hengsten en ruinen die in een ander EU land zijn ingeschreven en niet aan de eisen voor inschrijving in het A2- of B-register voldoen.
- Paarden welke erfelijke afwijkingen hebben en niet in aanmerking komen voor de inschrijving van het kwalificatieboek opname 3jr e.o. paarden.
- Fjordenpaarden verworven uit embryotransplantatie of klonen.

## **Artikel 6. Praktische zaken rondom registratie**

### **6.1 Transponder**

Inbrengen van de transponder (chip) bij veulens vindt plaats tijdens kwalificatiedagen. Een lid van de Vereniging kan ook schriftelijk aanvragen om een veulen aan huis te voorzien van een transponder. Dit dient vóór 1 september van het jaar waarin het veulen is geboren schriftelijk bij de secretaris te zijn aangevraagd. Het door de Vereniging vastgestelde tarief dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

### **6.2 DNA controle**

1. Zoals omschreven in Artikel 4.2 dient een DNA controle te zijn uitgevoerd om een paard in een Register in te schrijven. Deze zogeheten afstammingscontrole door middel van een DNA-test dient te zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium.
2. Een volledige afstammingscontrole betreft tenminste het paard zelf en de ouders. Daarmee is van de grootouders (in totaal drie generaties) het DNA profiel bekend.
3. Nakomelingen van ouders of grootouders geboren vóór 1994 waarvan geen DNA profiel bekend is, zijn van deze verplichting vrijgesteld.
4. Het wel of niet voorhanden zijn van een volledige afstammingscontrole is mede bepalend voor de indeling van het paard in de registers binnen de secties.
5. Bij in het buitenland ingeschreven paarden, die ter kwalificatie in Nederland worden aangeboden, dient de eigenaar er zorg voor te dragen dat de DNA certificaten van een erkend laboratorium van zowel de vader als van de moeder en grootouders (indien geboren na 1994) van het betreffende paard aangeleverd worden bij de secretaris.

### **6.3 Inteelt**

1. Paarden geboren voor 2024 waarbij sprake is van inteelt in de drie generaties worden ten hoogste ingeschreven in het B-register van de hoofdsectie. Deze paarden mogen aan activiteiten van de Vereniging deelnemen, met uitzondering van kwalificatiebeoordelingen, zoals de exterieur kwalificatiedagen.  
Voor hengsten geldt dat indien er inteelt voorkomt tot en met de derde generatie, de hengst wordt opgenomen in de hoofdsectie van het kwalificatieboek, register B.
2. Voor paarden geboren vanaf 2024 geldt: Merries en ruinen waarbij in de 3 generaties en hengsten waarbij in de 4 generatie sprake is van inteelt<sup>2</sup>, worden ten hoogste ingeschreven in het B-register van de hoofdsectie. Deze paarden mogen aan activiteiten van de Vereniging deelnemen, met uitzondering van kwalificatiebeoordeling, zoals exterieur kwalificatiedagen.  
Voor hengsten geldt dat indien er inteelt voorkomt tot en met de 4<sup>de</sup> generatie, de hengst wordt opgenomen in de hoofdsectie van het kwalificatieboek, register B.

---

<sup>2,6</sup> Inteeltproducten t/m de derde<sup>5</sup>/vijfde<sup>6</sup> generatie zijn bijvoorbeeld moeder x zoon, vader x dochter, broer x zus of half zus x halfbroer.

## 6.4 Bewijs van inschrijving

1. Ten bewijze van de inschrijving in een hoofd (met onderverdeling in register) of nevensectie zal:
  - a. Het paard worden voorzien van een door de overheid erkende transponder. Indien het paard al een transponder heeft zal deze worden gecontroleerd.
  - b. Door de Vereniging een door haar gewaarmerkt bewijs van inschrijving (registratiekaart), waarvan het model door EU-reglementen wordt vastgesteld en dat het eigendom van de Vereniging is, aan de persoon die als eigenaar van het paard staat vermeld in bewaring wordt gegeven. Het bewijs van inschrijving is dientengevolge slechts geldig in handen van hem/haar die daarop als eigenaar/eigenaresse van het paard staat vermeld.
  - c. Vanaf 2016 zal iedere eigenaar van paarden die nieuw ingeschreven worden een zoötechnisch certificaat (Deel I; Deel II op aanvraag) van de paspoort uitgevende instantie en een registratiekaart (Bijlage 9) van de Vereniging ontvangen. Hierop worden de belangrijkste gegevens van het paard vermeld, als aanvulling op de informatie die het paspoort bevat.
2. Wanneer de paspoort uitgevende instantie met de eigenaar overeen is gekomen dat op goede gronden aan te nemen is dat enig bewijs van inschrijving verloren is gegaan, zal dit bewijs nietig verklaard worden en zal door de paspoort uitgevende instantie een duplicaat-bewijs van inschrijving tegen door nader vast te stellen vergoeding, af te dragen aan de paspoort uitgevende instantie, aan de eigenaar van het paard in bewaring worden gegeven.

## 6.5 Overschrijvingen

1. Overschrijvingen van paarden kunnen gedaan worden door de paspoort uitgevende instantie in geval van:
  - a. Verkoop van het paard. Bij verkoop buiten Nederland dient voor het betreffende paard en het bijbehorende bewijs van inschrijving (zoötechnische certificaat Deel I (Paspoort) aanwezig te zijn bij het paard. Het zoötechnische certificaat Deel II dient te worden aangevraagd bij de paspoort uitgevende instantie. Ten bewijze van de overschrijving geeft de paspoort uitgevende instantie het bewijs van inschrijving, voorzien van een door hem gewaarmerkte verklaring van overschrijving, aan de koper in bewaring.
  - b. Overlijden van het paard. Omwille van het bijhouden van de registers wordt u verzocht om schriftelijk melding te doen bij de secretaris van de Vereniging wanneer uw paard overleden is.
  - c. Bij wet is vastgesteld dat het paspoort eigendom blijft van de instantie die het heeft uitgegeven. Die verwerkt het overlijden van uw paard in de administratie en maakt het paspoort ongeldig. U kunt de uitgevende instantie verzoeken om het ongeldig gemaakte paspoort aan u retourneren.
2. De persoon die aldus het bewijs van inschrijving als eigenaar/eigenaresse van het paard staat vermeld, dient het bewijs aan de betreffende stamboek te doen toekomen binnen 30 dagen nadat het paard is overleden.
3. Tenslotte dient de eigenaar/eigenaresse binnen 7 dagen na het overlijden van het paard een melding te maken van het overlijden van het paard bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
4. Geadviseerd wordt om bij overschrijving van het paard een ondertekende verkoopovereenkomst dan wel een ondertekende verklaring van de verkoper van het paard te overleggen.
5. Inschrijvingen en overschrijvingen (in geval van verkoop en overlijden) van paarden en paardachtigen van eigenaren die geen lid zijn van de Vereniging kunnen in overleg gedaan worden door de paspoort uitgevende instantie (zie artikel 6.4)



## 6.6 Verwerking en bewaring van dekbewijzen en geboorteberichten

1. De dekgegevens zoals aangegeven op de door de hengstenhouder ingezonden dekbonnen, dan wel de digitale aanlevering van die gegevens worden bij de Vereniging administratief verwerkt onder de voorwaarde dat door de hengstenhouder de af te dragen administratiekosten/afdrachtkosten zijn of worden voldaan. De gegevens van de in het jaar daarop te ontvangen geboorteberichten worden gecontroleerd aan de hand van de geadministreerde dekgegevens. Bij twijfel over het vaderschap van een veulen kan de Vereniging een DNA onderzoek eisen om de op papier aangegeven afstamming te controleren.
2. Indien de gegevens op het dekbewijs, geboortebericht of in het paspoort niet overeenkomen met de resultaten van de afstammingscontrole, dan heeft de Vereniging het recht om het betreffende paard en van zijn of haar nakomelingen:
  - a. de afstamming te wijzigen;
  - b. de inschrijving te weigeren, of;
  - c. de inschrijving ongedaan te maken.
3. Van een verloren geraakt dekbewijs of geboortebericht kan op aanvraag door de eigenaar van de merrie bij de secretaris een uittreksel van het dekboek van de betrokken hengst worden verkregen tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

## 6.7 Verbintenis die de hengstenhouder aangaat

1. De hengstenhouder ondertekent bij aanvang van het dekseizoen een verklaring, dat hij zodanige rechten en verplichtingen aanvaardt, als ten aanzien van de hengstenhouder zijn voorzien of mochten worden voorzien in deze regeling.
2. De administratieve verplichtingen van de hengstenhouder:
  - a. De hengstenhouder is verplicht het verstrekte deknummerboek/dekbon zorgvuldig en in ongeschonden staat te bewaren.
  - b. De hengstenhouder dient de identiteit van de merrie te controleren en op de dekbon/deklijsten te vermelden wat de voorgeschiedenis van de merrie is zoals het aantal dekkingen, geboren veulens, verworpen veulens, etc.
  - c. De hengstenhouder dient dit boek naar waarheid en nauwgezet en in duidelijk leesbaar schrift in te vullen en tevens de merriehouder voor akkoord laten tekenen.
  - d. De hengstenhouder draagt er zorg voor dat hij onmiddellijk na een door de hengst verrichte dekking aan de houder van de merrie of aan degene, die de merrie ter dekking voorleidt, een deknummer verstrekt. Dit betekent dat de dekdata in chronologische volgorde in het deknummerboek worden vermeld.
  - e. Wordt een merrie meerdere malen door dezelfde hengst gedekt, dan geldt de verplichting, dat het onder d. vermelde wordt aangevuld met deze nieuwe data.
  - f. De Vereniging is verplicht na overlegging van een deknummer van de betreffende merrie een dekbewijs voor die merrie af te geven.
  - g. De hengstenhouder is verplicht een bedrag (afdracht) verschuldigd voor het dekken door hengsten van merries van derden van zijn eigen merries aan de penningmeester van het Vereniging te voldoen.
  - h. De hengstenhouder is verplicht de hem verstrekte deknummerboeken zorgvuldig te bewaren en op eerste aanvraag terug te zenden aan het secretariaat.
  - i. Het Bestuur houdt toezicht op de wijze waarop de hengstenhouder de handelingen, zoals beschreven in dit reglement, verricht.
3. Het dekseizoen loopt van 15 maart tot en met 30 september.
4. De hengstenhouder is verplicht de hem ter beschikking gestelde dekbescheiden voor 15 oktober terug te zenden aan de secretaris. Bij te late inzending hiervan wordt aan de hengstenhouder 50% in meerdering gebracht op de afdracht per gedekte merrie.
5. De hengstenhouder is verplicht al hetgeen in zijn vermogen ligt te doen om het drachtig worden van de ter dekking aangeboden merries te bevorderen.

## **Artikel 7. Fokadvies en structuur**

### **7.1 Kwalificatieraad**

1. De kwalificatieraad is ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over te nemen beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. Het bestuur, de kwalificatiedeskundigen, de toezichthouders kwaliteit en leden kunnen de kwalificatieraad vragen zich over vraagstukken te buigen. Voorbeelden van adviezen en vraagstukken zijn:
  - a. Advies ten aanzien van beleid van de fokkerij (o.a. hengsten, richtlijnen, regelgeving);
  - b. Adviseren van leden (bv. bij hengstenkeuze);
  - c. Vraagstukken in de fokkerij (bv. inteelt, erfelijke gebreken, verrichtingen);
  - d. Vraagstukken rondom het fokbeleid in relatie tot andere landen.
2. De kwalificatieraad heeft naast haar algemene taak zoals beschreven onder punt 1. als bijzondere opdracht: het leggen van prioriteiten met betrekking tot het fokdoel en het duiden van aandachtspunten in voor de fokkerij. Hiertoe stelt de kwalificatieraad een meerjarig fokplan op, inclusief visie en missie en zorgt voor jaarlijkse actualisatie van dit fokplan, mede op basis van de resultaten van de lineaire scoringsresultaten van de Fjordenpaardenpopulatie.
3. Daarnaast kan de kwalificatieraad aanbevelingen doen met betrekking tot opleiding, scholing en bijscholing van de kwalificatiedeskundigen en de toezichthouder kwaliteit.

### **7.2 Samenstelling**

1. De kwalificatieraad bestaat uit minimaal 6 leden, bestaande uit ten minste:
  - a. Eén hoofdbestuurslid;
  - b. Eén veterinaire adviseur van de Vereniging;
  - c. Eén extern kwalificatiedeskundige;
  - d. Eén FjordRASE kwalificatiedeskundige;
  - e. Twee leden met aantoonbare kennis van foktechnische aspecten.
2. De Toezichthouder kwaliteit en/of secretaris heeft een adviserende rol in de kwalificatieraad.

### **7.3 Werkwijze**

1. Leden van de kwalificatieraad worden benoemd door het bestuur, voor een termijn van 3 jaar en kunnen in die functie aansluitend worden herbenoemd.
2. De veterinaire adviseur en de toezichthouder kwaliteit blijven in functie zolang hij/zij de functie uitoefent.
3. Indien een kwalificatiedeskundige die in deze hoedanigheid in de kwalificatieraad zitting heeft, maar stopt als kwalificatiedeskundige, stopt hij/zij ook met de werkzaamheden in de kwalificatieraad. Vervolgens wordt een nieuwe afgevaardigde gezocht uit de actieve kwalificatiedeskundigen. Kwalificatiedeskundigen van de Vereniging kunnen afwisselen via bijv. een rooster of gevraagd worden bij bepaalde onderwerpen waar zij veel kennis van hebben. Kwalificatiedeskundigen zullen onderling de opdrachten met hun collega kwalificatiedeskundigen bespreken.
4. De leden van de kwalificatieraad wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. De kwalificatieraad is bevoegd zich te laten bijstaan door (externe) adviseurs, de eventuele kosten dienen van te voren door het bestuur goedgekeurd te worden.
6. Bij stemming: alleen met een 2/3<sup>de</sup> meerderheid van de leden van de kwalificatieraad (bij voltallige bezetting) wordt een advies meegenomen /voorgesteld naar bestuur.
7. Tijdens bijeenkomsten of vergaderingen van de kwalificatieraad worden ingekomen stukken of vragen (met betrekking tot het fokbeleid) besproken, waarvan de namen van

de betreffende personen of paarden anoniem zijn gemaakt. Deze gegevens zullen dan alleen bij sommige leden van de kwalificatieraad bekend zijn.

8. De schriftelijke notulen van de bijeenkomsten of vergaderingen van de onderwerpen, besluiten en overwegingen worden gemaakt en ter kennisgeving met het bestuur gedeeld.
9. De adviezen die de kwalificatieraad aan het bestuur heeft gegeven worden jaarlijks tijdens de AV aan de leden van de Vereniging teruggekoppeld.
10. Het bestuur kan een advies van de kwalificatieraad afwijzen. De afwijzing dient in dat geval door het bestuur met argumenten aan de kwalificatieraad kenbaar gemaakt te worden, waarvan verslaglegging wordt gedaan door de kwalificatieraad.
11. Door het bestuur overgenomen adviezen worden gepubliceerd op de website van de Vereniging.
12. De gedragscode voor de leden van de kwalificatieraad stemt overeen met kwalificatiedeskundigen gedragscode.
13. Leden van de kwalificatieraad dienen altijd lid te zijn van de Vereniging.

## Artikel 8. Voortplanting en vruchtbaarheid hengsten

### 8.1 Beoordeling geslachtsapparaat

Het geslachtsapparaat van de hengst wordt bij de veterinaire keuring van de hengst gecontroleerd. De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels. De testikels worden gecontroleerd op lengte, breedte, en mate van ontwikkeling en constitutie (zie ook tabel 3):

- a. Grootte van de testikels en bijbal: De lengte van de bal is gemiddeld 8 cm; de breedte is gemiddeld 5 cm; de bijbal moet in verhouding passen bij de testikel en wordt gecontroleerd op mate van ontwikkeling en constitutie. Verschil van grootte wordt aanvaard, afhankelijk van het verschil<sup>3</sup>;
- b. Beide testikels moeten in het scrotum gezakt zijn bij het eerste onderzoek;
- c. Cryptorchisme wordt niet aanvaard;
- d. Gedraaid liggende testikels worden niet aanvaard;
- e. Testiculaire torsie links en rechts: Indien stabiel: aanvaard; indien onstabiel: niet aanvaard;
- f. Scrotale hernia (liesbreuk) wordt niet aanvaard, vanwege het verhoogde risico op dekkolie.

**Tabel 3.** Kenmerken van de testikels die al dan niet aanvaard worden bij het veterinair onderzoek:

Kenmerk testikels	Aanvaard/niet aanvaard	
Cryptorchisme	Niet aanvaard	
Verschil van grootte	Kan worden aanvaard, afhankelijk van het verschil <sup>6</sup>	
Positie en gelijke aard	Niet aanvaard	
Gedraaide liggende testikels	Kan leiden tot uitsluiting	
<i>Testiculaire torsie Links</i>	<i>Stabiel = aanvaard</i>	<i>Onstabiel = niet aanvaard</i>
<i>Testiculaire torsie Rechts</i>	<i>Stabiel = aanvaard</i>	<i>Onstabiel = niet aanvaard</i>
Scrotale hernia (bij hengsten van 10 jaar of jonger)	Niet aanvaard	

### 8.2 Herbeoordeling

Indien de eigenaar het niet eens is met de beoordeling van de testikels bestaat de mogelijkheid om op deze dag, de door de Vereniging aangewezen veterinair adviseur,

<sup>3</sup> Indien de testikels in grootte verschillen wordt de inhoud van de testikels gemeten door de lengte x breedte x hoogte. De kleine testikel mag qua inhoud niet minder zijn dan de helft van de inhoud van de grote testikel.

nogmaals te laten betasten. Indien de eigenaar na een eerste herbeoordeling het resultaat van de veterinaire beoordeling niet accepteert, zal de hengst worden doorgestuurd naar de Universiteit Utrecht voor herbeoordeling, op kosten van de eigenaar.

### **8.3 Spermaonderzoek**

Nieuw aangestelde hengsten dienen, voordat zij een dekboek aanvragen bij een daartoe bevoegde instantie, een positieve uitslag van een spermaonderzoek, uitgevoerd door de door de Vereniging geselecteerde spermadiagnostische centra, te overleggen aan de Vereniging. De beoordeling van de sperma-kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- a. Beweeglijkheid van spermacellen;
- b. Concentratie spermatozoa en semenplasma;
- c. Morfologie (vorm van de zaadcellen);
- d. Houdbaarheid;
- e. Levend-doodonderzoek;
- f. TNB-waarde (totaal normaal bewegende zaadcellen).

Indien het bevruchtingspercentage van de hengst laag is of als er mogelijke redenen voor zijn kan het bestuur van de Vereniging een verzoek doen voor een nieuw spermaonderzoek. Het resultaat van het spermaonderzoek dient voornamelijk aan de minimale eis te voldoen van ten minste 2000 Totaal Normaal Bewegende Zaadcellen (TNB). Voor overige waarden zie bijlage 10.

### **8.4 Nakomelingenonderzoek**

Van nieuw aangestelde hengsten wordt een nakomelingenonderzoek gestart vanaf het eerste jaar waarin de eerste Nederlandse nakomelingen van de hengst zijn geboren. De nakomelingen die getoond worden op de kwalificatiedagen en/of tijdens kwalificatiemomenten aan huis of op het bedrijf tot en met minimaal 30 beoordelingen, beoordeeld over een minimale periode van drie opeenvolgende jaren, worden meegenomen in het nakomelingenonderzoek. In bijlage 5 wordt het nakomelingenonderzoek toegelicht.

## **Artikel 9. Algemene uitgangspunten kwalificatiedagen**

9.1 Ten behoeve van een goede uitvoering van de kwalificatiedagen wordt jaarlijks door het bestuur een kwalificatiedagcommissie opgesteld, bestaande per kwalificatiedag uit (minimaal) twee leden, ambtshalve aangevuld met de (hoofd)-toezichthouder kwaliteit, die als voorzitter en zondig tevens als arbiter optreedt tijdens de kwalificatiedagen.

9.2 De dienstdoende veterinaire adviseur werkt samen met het team van kwalificatiedeskundigen tijdens de kwalificatiedagen. De veterinaire adviseur geeft op veterinaire gebied ondersteuning, informatie, en beoordeling en treedt waar nodig op als arbiter bij het afstemmen van een beoordeling. Daarnaast heeft de veterinaire adviseur als taken om kennis en kunde over te dragen aan kwalificatiedeskundigen, leden, Vereniging en paardenhouders en door op veterinaire gebied in gesprek gaan met collega's.

- a. Tijdens een hengsten kwalificatiedag wordt het team van kwalificatiedeskundigen altijd in persoon bijgestaan door een veterinaire adviseur, daartoe door het bestuur benoemd (zie Artikel 11).
- b. Voor de andere kwalificatiedagen geldt dat een veterinaire adviseur in persoon of op afroep beschikbaar is op verzoek. De (hoofd)-toezichthouder kwaliteit zal op de overige kwalificatiedagen de paarden beoordelen op veterinaire gebied. Is de veterinaire adviseur aanwezig dan treedt hij/zij als voorzitter op.

9.3 Leden van de Vereniging kunnen deelnemen aan de kwalificatiedagen met hun merries en ruinen, merrieveulens en hengstveulens. Voor hengsten vanaf de leeftijd van één jaar

wordt om veiligheidsredenen één keer per jaar een aparte kwalificatiedag georganiseerd. Met eenzelfde paard kan slechts eenmaal per jaar worden deelgenomen aan een kwalificatiedag met primering. (deelname aan andere kwalificatiedagen zoals fokkwalificatiedag zonder primering maar op kwaliteitsvolorde is toegestaan.

- Tijdens de kwalificatiedagen zal tevens de inschrijving in de kwalificatieboeken plaatsvinden, met inachtneming van de in Artikel 4 genoemde leeftijdsgrenzen.
- Leden die niet aan een kwalificatiedag kunnen of willen deelnemen, kunnen de Vereniging verzoeken voor het organiseren van een kwalificatiemoment en/of het inbrengen van een transponder en/of de inschrijving in de kwalificatieboeken aan huis of op een bedrijf. De gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar/eigenaren van de beoordeelde paard(en) of voor rekening van het bedrijf. Een dergelijk verzoek is aan te vragen bij de secretaris.

## **Artikel 10. Leidende criteria voor het toekennen van de kwalificatiekenmerken**

### **10.1 Algemeen**

1. Dit artikel beschrijft de criteria voor het toekennen van kwaliteitskenmerken voor hengst- en merrieveulens, merries, ruïnen en hengsten.
2. Tijdens de kwalificatiedagen worden cijfers en punten aan de deelnemende paarden toegekend, die in geval van driejarige en oudere paarden, overeenkomstig hun plaatsing op de algemene kwalificatiedagen, of wegens bepaalde prestaties tot certificaten kunnen leiden. Een toelichting op de te behalen predicaten en bijbehorende eisen is beschreven in de bijlagen 7 (Predicaten Fokkerij) en 8 (Predicaten Sport).
3. De aldus toegekende predicaten zullen in de registers van de Vereniging worden aangetekend, en op het zoötechnisch certificaat.

### **10.2 5- & 10-puntensysteem**

1. Tijdens de algemene kwalificatiedagen wordt gebruik gemaakt van het 5-puntensysteem voor de beoordeling van de deelnemende paarden (zie bijlage 2).
2. Tijdens speciale dagen, bijvoorbeeld tijdens een landelijk evenement, kan door het bestuur gekozen worden om gebruik te maken van het 10-puntensysteem. Kwalificatiegraden kunnen niet worden toegekend op basis van het 10-punten systeem.

### **10.3 Beoordelingscijfers**

De toegekende punten volgens het 5- of 10-punten houden het volgende in:

- 10 = uitmuntend
- 9 = zeer goed
- 8 = goed
- 7 = ruim voldoende/ tamelijk goed
- 6 = voldoende/bevredigend
- 5 = twijfelachtig/matig
- 4 = onvoldoende
- 3 = ruim onvoldoende/tamelijk slecht
- 2 = slecht
- 1 = zeer slecht
- 0 = niet te beoordelen

### **10.4 Puntentelling en kwalificatiecriteria**

1. Het aantal punten dat voor de afzonderlijke onderdelen wordt opgeteld om tot een totaalscore te komen.

2. In geval van gelijke scores wordt gebruik gemaakt van de volgende prioritering:

<u>Raseigenschappen</u>	<u>Prioriteit</u>
Rastype en uitstraling	40 %
Lichaamsbouw en gespierdheid	20 %
Beenkwaliteiten en beenstanden	20 %
Bewegingen	20 %

3. De totaalscore leidt tot een kwalificatie volgens de volgende kwalificatiecriteria:

### **5-punten systeem**

#### Veulen kwalificatie:

- A-premie (voorlopige kwalificatie)= min. 35 punten
- B-premie (voorlopige kwalificatie)= tussen 30-34 punten
- C-premie (voorlopige kwalificatie)= 29 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 1- & 2-jr merries/ruinen:

- A-premie (voorlopige kwalificatie)= min. 35 punten
- B-premie (voorlopige kwalificatie)= tussen 30-34 punten
- C-premie (voorlopige kwalificatie)= 29 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 3-jr. e.o. merrie/ruinen:

- 1ste premie (geldig 2 jaar)= min. 35 punten
- 2de premie (geldig 2 jaar)= tussen 30-34 punten
- 3de premie (geldig 2 jaar)= 29 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### Kwalificatiegraad 3

- 1ste premie = min. 35 punten
- 2de premie = 34 punten of minder

#### Kwalificatiegraad 2

1<sup>ste</sup> klasse kwalificatiegraad 3 met min. 37 punten

#### Kwalificatiegraad 1

- Ter opluistering

#### 1-2 jr. e.o. hengsten:

- aanhoudpremie (geldig 2 jaar)= min. 35 punten
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 3-jr e.o. hengsten gedurende het nakomelingenonderzoek:

- 3de premie = min. 37 punten

#### 5-jr. e.o. hengsten met positief advies t.a.v. het nakomelingenonderzoek en die in aanmerking komen om in het Hoofdkwalificatieboek te worden opgenomen:

3ste premie (geldig 2 jaar) = min. 37 punten en de kwalificatiegraad Gebruiksfordenpaard

#### 5-jr. e.o. hengsten in het Hoofdkwalificatieboek:

3<sup>ste</sup> premie (geldig 2 jaar) = min. 37 punten en geen cijfer lager dan een 6.

#### Kwalificatiegraad 3 hengsten:

3<sup>ste</sup> premie (geldig 2 jaar) = min. 37 punten en geen cijfer lager dan een 6 en één aanvullend certificaat (vruchtbaarheid of minimaal kwalificatie Nakomelingen Graad NL of kwalificatiegraad Gebruiksfordenpaard)

#### Kwalificatiegraad 2 hengsten

2<sup>de</sup> premie (geldig 2 jaar) = min. 38 punten en geen cijfer lager dan een 7 en twee aanvullende certificaten (vruchtbaarheid of minimaal kwalificatie Nakomelingen Graad NL of kwalificatiegraad Gebruiksfordenpaard)

#### Kwalificatiegraad 1 hengsten

1<sup>e</sup> premie = minimaal 39 punten en geen cijfer lager dan een 7 en alle certificaten (vruchtbaarheid, kwalificatiegraad Gebruiksfordenpaard, minimaal kwalificatie Nakomelingen Graad NL)

### **10-punten systeem (voor speciale landelijke dagen)**

#### Veulen kwalificatie:

- A-premie gelijkstaand aan min. 70 punten
- B-premie gelijkstaand aan tussen 60-69 punten
- C-premie gelijkstaand aan 59 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 1- & 2-jr paarden:

- A-premie gelijkstaand aan min. 70 punten
- B-premie gelijkstaand aan tussen 60-69 punten
- C-premie gelijkstaand aan 59 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 3-jr. e.o. paarden:

- 1ste premie gelijkstaand aan min. 70 punten
- 2de premie gelijkstaand aan tussen 60-69 punten
- 3de premie gelijkstaand aan 59 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

## **10.5 Lineair scoren**

1. Wanneer het Fjordenpaard wordt aangeboden ter inschrijving in het kwalificatieboek vanaf 3 jaar en ouder, alsmede de voor het eerst ter keuring aangeboden jonge hengsten van 3 jaar en ouder, vindt eenmalig een lineaire scoring plaats.
2. Met het ideale Fjordenpaard als kwalificatiestandaard in gedachten, naast de I&R controle voorafgaand aan inschrijving in het kwalificatieboek (zie bijlagen 5 en 6 voor de criteria voor respectievelijk hengsten en merries/ruinen), beoordelen de kwalificatiedeskundigen het Fjordenpaard aan de hand van het 'lineair scoreformulier' (zie bijlage 3).
3. Lineair scoren betekent in dit geval dat ieder afzonderlijk paard op alle relevante kenmerken, die in de keuringsstandaard aan de orde komen, wordt vergeleken met het gemiddelde van de Fjordenpaardenpopulatie.
4. De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van een Fjordenpaard. Per kenmerk wordt aangegeven of het paard gelijk is aan de grote groep rondom het gemiddelde of dat het daarbuiten valt en zo ja: in welke mate. Dit heeft dan ook nog niets te maken met waarderen van het paard; de jury beperkt zich in deze fase slechts tot het constateren en beschrijven van exterieur- en bewegingskenmerken.
5. Met het lineair scoren van het Fjordenpaard wordt beoogd een verfijnde beoordelingsmethode toe te passen waarmee gradaties kunnen worden aangegeven

voor de diverse onderdelen. Het belang hiervan is tweeledig: het geeft de eigenaar/fokker een beter inzicht in de positieve en minder positieve punten van zijn/haar Fjordenpaard en we krijgen als Vereniging een nauwkeuriger beeld van de vererving van de vader- en moederpaarden o.a. benodigd voor het Fokplan.

### **10.6 Lineaire scoreformulier (zie bijlage 3)**

1. Op het lineaire scoreformulier staan allerlei kenmerken van het exterieur, de beweging, specifieke raskenmerken. Per kenmerk staan de twee uiterste waarden (bijvoorbeeld lang en kort of opwaarts en neerwaarts) weergegeven, met daartussen 9 aankruisvakjes. De middelste drie geven aan dat wat gezien wordt bij een paard binnen het gemiddelde van de populatie valt. De drie aankruisvakjes zowel links als rechts van de middelste drie geven aan dat ofwel het linker kenmerk ofwel het rechter kenmerk duidelijk aanwezig is bij het paard. Door een van de negen vakjes aan te kruisen geeft de toezichthouder kwaliteit samen met de kwalificatiedeskundigen aan in welke mate dit kenmerk bij het paard aanwezig is.
2. Naast deze kenmerken zijn er extra vakjes die een toezichthouder kwaliteit of veterinaire adviseur aan kan kruisen als het paard een gebrek of afwijking vertoont, of als er een opmerking bij het betreffende onderdeel gemaakt moet worden. Voorbeelden hiervan zijn een onderbeet, ongelijke hoeven of een ramshoofd.

### **10.7 I & R controle & kwalificatieboekformulier**

1. Het Fjordenpaard die voor inschrijving in het kwaliteitsregister vanaf 3 jaar en ouder wordt aangeboden, ondergaat een beoordeling en een I&R controle. Dit wordt uitgevoerd door de toezichthouder kwaliteit (bij merries en ruinen) en door de veterinaire adviseur (bij hengsten en op afroep aanwezig bij overige kwalificatiedagen). De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria waarvan in bijlage 5 en 6 volledig staan uitgewerkt voor hengsten respectievelijk merries en ruinen. De beoordeling wordt vastgelegd in de Check-card zoals opgenomen in bijlage 4:
  - Signalement inclusief aftekeningen
  - De stokmaat
  - Pijpomvang
  - Algemene gezondheidsindruk
  - Mentale gezondheid
  - Ledematen en bovenlijn
  - De mond
  - De ogen
  - Navelbreuk of liesbreuk
  - Beperkte beoordelen van hart en longen
  - Het geslachtsapparaat (inclusief vruchtbaarheid voor hengsten, zie artikel 8)
  - Het bewegingsapparaat
  - Beoordeling temperament en karakter
  - Het gebruik van ongeoorloofde middelen
2. Criteria voor inschrijving in het kwaliteitsregister vanaf 3 jaar en ouder voor de in de registers van de Vereniging ingeschreven Fjordenpaarden bepaalt de kwalificatiecommissie op basis van de kwaliteit van de afstamming, bloedspreiding en de exterieurkenmerken. Ook bepaalt deze of en in welke mate een in de Vereniging opgenomen paard een bijdrage kan leveren aan het behoud en verbetering van de fokpopulatie. Paarden die voor goedkeuring binnen de populatie in aanmerking willen komen moeten voor wat betreft afstamming aan de volgende eisen voldoen:
  - a. Voor zover is na te gaan dienen de voorouders, voor zover mogelijk is, vrij te zijn van gebreken.



- b. De moeder en grootmoeder van de aangeboden paard zouden bij voorkeur ook een goede kwalificatie moeten hebben betreffende exterieur, bewegingen en karakter
  - c. Het paard dient vrij te zijn van inteelt tot en met de 3e generatie bij merries en ruinen bij hengsten in de 4<sup>e</sup> generatie.
  - d. Vaders en grootvaders van deze paarden dienen ook een goedkeuring te hebben verkregen.
3. De kwalificatiecommissie kan tot de volgende uitspraken komen:
    - a. Paarden die goedgekeurd worden.
    - b. Paarden die niet goedgekeurd worden.
  4. Paarden waarbij tijdens de kwalificatie opname een erfelijk afwijking wordt geconstateerd mogen niet deelnemen aan de kwalificatiebeoordeling. Deze paarden worden wel geregistreerd in de verenging en voorzien van een transponder met een Fjordenpaarden paspoort.

## 10.8 Verrichtingen

1. IBOP proeven en FjordRASE proeven geven inzicht in de karaktereigenschappen en de mogelijkheden van de Fjordenpaarden, waarvoor predicaten worden toegekend voor het betreffende Fjordenpaard.
2. Daarnaast geven de behaalde resultaten op de verrichtingsproeven<sup>4</sup> inzicht in de vererving van de bruikbaarheidswaarden en eigenschappen van de fokpaarden (merries/hengsten), waarvoor predicaten worden toegekend aan vader- en moederpaarden.

## 10.9 Waardering en predicaten

1. De Vereniging kent de volgende Fokkerij predicaten, welke in detail toegelicht zijn in bijlage 7:
  - a. Voorlopige kwalificatiegraad 3
  - b. Kwalificatiegraad 3
  - c. Aspirant Kwalificatiegraad 2
  - d. Kwalificatiegraad 2
  - e. Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard
  - f. Kwalificatiegraad Vruchtbaarheid
  - g. Kwalificatie Nakomelingen (Noorwegen & Nederland):
    - Hengsten:
      - Kwalificatie Nakomelingen graad B (N)
      - Kwalificatie Nakomelingen graad A (N)
      - Kwalificatie Nakomelingschap graad NL (NL)
      - Kwalificatie Nakomelingschap Elite (N)
    - Merries:
      - Kwalificatie Nakomelingen graad B (N)
      - Kwalificatie Nakomelingen graad A (N)
      - Kwalificatie Nakomelingschap graad NL (NL)
      - Kwalificatie Nakomelingschap Elite (N)
  - h. Kwalificatiegraad 1
2. De Vereniging kent de volgende Sport predicaten welke in detail worden toegelicht in bijlage 8:
  - a. Predicaat FjordRASE Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard
  - b. Predicaat FjordRASE Elite

<sup>4</sup> Verrichtingsproeven zoals beschreven in het V.F.G.F. IBOP reglement en/of uitgevoerd door de Stichting Bruikbaarheidsproeven Paarden en Pony's.

## **Artikel 11. Benoeming deskundigen**

### 11.1 Kwalificatiedeskundigen:

- a. Nieuw te komen kwalificatiedeskundigen kunnen tot kwalificatiedeskundige worden benoemd als zij aan daarvoor geldende opleidingsvereisten voldoen.
- b. Nieuwe kwalificatiedeskundigen worden eenmalig voorgedragen door het bestuur. Zij worden tijdens een algemene vergadering voorgesteld aan de leden, waarna ze voor het leven worden geaccepteerd.
- c. Het bestuur is verantwoordelijk voor de openstaande vacatures voor kwalificatiedeskundigen.

### 11.2 Veterinair adviseurs:

- a. Het veterinaire team van de Vereniging bestaat uit door de Vereniging aangewezen paardenartsen die optreden als veterinaire adviseur.
- b. Nieuwe veterinaire adviseurs en of paardenartsen worden eenmalig voorgedragen door het bestuur en tijdens een Algemene Vergadering voorgesteld aan de leden, waarna ze voor het leven worden geaccepteerd.

### 11.3 Toezichthouder kwaliteit:

- a. Nieuw te komen toezichthouders kwaliteit kunnen tot toezichthouder kwaliteit worden benoemd als zij aan de door het bestuur gestelde functie-eisen voldoen. Een toezichthouder kwaliteit dient minimaal de opleiding tot kwalificatiedeskundige te hebben en meerdere jaren aantoonbare ervaring als kwalificatiedeskundige. Overige functie-eisen en competenties worden door het bestuur geformuleerd en beoordeeld.
- b. Nieuwe toezichthouders kwaliteit worden eenmalig voorgedragen door het bestuur. Zij worden tijdens een algemene vergadering voorgesteld aan de leden, waarna ze voor het leven worden geaccepteerd.
- c. Het bestuur is verantwoordelijk voor de openstaande vacatures voor toezichthouders kwaliteit.

## **Artikel 12. Taken en bevoegdheden deskundigen**

### 12.1. Kwalificatiedeskundigen:

- a. Een kwalificatiedeskundige mag uitsluitend functioneren indien hij/zij de bevoegdheid om de betreffende rubriek te beoordelen.
- b. De kwalificatiedeskundige beoordeelt het exterieur van het paard en/of de prestaties van de combinaties volgens de regels die gesteld zijn in het desbetreffende reglement.
- c. De kwalificatiedeskundige en/of veterinaire deskundigen en toezichthouder kwaliteit houden toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en is verantwoordelijk voor het behandelen van problemen voor, tijdens en na de rubrieken waarvoor hij/zij is aangewezen.
- d. De kwalificatiedeskundige is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de protocollen van de beoordeelde paarden; hij/zij ondertekent de protocollen.
- e. De kwalificatiedeskundige dient zich positief kritisch op te stellen jegens de eigenaren/deelnemers en het commentaar zowel mondeling als schriftelijk op deze manier te formuleren.
- f. De kwalificatiedeskundige dient in een geval van uitsluiting of diskwalificatie van een Fjordenpaard of proef of parcours de eigenaar/deelnemer hiervan onmiddellijk van in kennis te stellen (onderbreken proef/parcours).
- g. De kwalificatiedeskundige geeft de reden van uitsluiting/diskwalificatie aan en vermeldt dit op het protocol, maar de beoordeling blijft daarbij achterwege.
- h. De kwalificatiedeskundige stelt het resultaat op de kwalificatie van het Fjordenpaard en of combinatie vast aan de hand van het Verenigingsfokkerijreglement of FjordRASE reglement.

- i. De kwalificatiedeskundige is verantwoordelijk voor alle beslissingen over de beoordeelde rubrieken, tenzij het reglement anders bepaalt.
- j. De kwalificatiedeskundige geeft toelichting over het desbetreffende paard tijdens de kwalificatiedagen.
- k. Het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen en/of optoming, evenals overmatig gebruik van toegelaten hulpmiddelen heeft onmiddellijke uitsluiting dan wel diskwalificatie tot gevolg. Het maakt daarbij niet uit of dit plaatsvindt in de ring of op enig ander deel van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie.

#### **12.2. Veterinair adviseur:**

- a. De veterinaire adviseur kan de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende taken en bevoegdheden, welke hij/zij gemandateerd heeft gekregen van het bestuur, met toestemming van het bestuur toewijzen aan andere personen.
- b. De veterinaire adviseur is alleen gerechtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen op basis van een schriftelijke machtiging afgegeven door het bestuur van de Vereniging.
- c. De definities zoals gebruikt in dit reglement hebben de betekenis zoals daaraan is toegekend in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging, tenzij uit de context van dit reglement anders blijkt.
- d. Dit reglement blijft van kracht indien de veterinaire adviseur wordt ontslagen of nieuw wordt benoemd. Een nieuw benoemde veterinaire adviseur wordt geacht door aanvaarding van zijn/haar benoeming dit reglement te aanvaarden en zich er aan te houden.
- e. De veterinaire adviseur fungeert te allen tijde onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Vereniging.
- f. Het bestuur mandateert aan de veterinaire adviseur al zijn/haar taken in het kader van:
  - Het gezamenlijk met deskundigen maken van beschrijvingen van de resultaten van de nakomelingen van hengsten in het kader van de nakomelingenonderzoeken, om vervolgens deze gegevens te analyseren om te komen tot een oordeel of deze hengst en de nakomelingen voldoen aan de eisen van het fokdoel.
  - Geven van fokadvies en informatie inzake de nakomelingen.
  - Geeft opdracht aan de secretaris tot inschrijven van paarden met daarbij de controle van op erfelijke gebreken.
  - Adviezen geven over de verzorging, gezondheidszorg en het houden van paarden in het algemeen.

#### **12.3. Toezichthouder kwaliteit:**

- a. De toezichthouder kwaliteit kan de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende taken en bevoegdheden, welke hij/zij gemandateerd heeft gekregen van het bestuur, met toestemming van het bestuur toewijzen aan andere personen.
- b. De toezichthouder kwaliteit is alleen gerechtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen op basis van een schriftelijke machtiging afgegeven door het bestuur van de Vereniging.
- c. De definities zoals gebruikt in dit reglement hebben de betekenis zoals daaraan is toegekend in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging, tenzij uit de context van dit reglement anders blijkt.
- d. Dit reglement blijft van kracht indien de toezichthouder kwaliteit wordt ontslagen of nieuw wordt benoemd. Een nieuw benoemde toezichthouder kwaliteit wordt geacht door aanvaarding van zijn/haar benoeming dit reglement te aanvaarden en zich er aan te houden.
- e. De toezichthouder kwaliteit fungeert te allen tijde onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Vereniging.

- f. De toezichthouder kwaliteit neemt zitting in de kwalificatieraad als adviseur.
- g. Het bestuur mandateert aan de toezichthouder kwaliteit al zijn/haar taken in het kader van:
  - Beoordeling van Fjordenpaarden op (thuis-) kwalificatiedagen, tijdens FjordRASE en IBOP verrichtingsproeven.
  - Gezamenlijk met kwalificatiedeskundigen, het maken van beschrijvingen van de resultaten van de nakomelingen van hengsten in het kader van de nakomelingenonderzoeken, om vervolgens deze gegevens te analyseren om te komen tot een oordeel of deze hengst en de nakomelingen voldoen aan de eisen van het fokdoel.
  - De (hoofd) toezichthouder onderhoudt samen met het bestuur contact m.b.t. fokkerij met buitenlandse stamboeken en fjordenfokkers/gebruikers.
  - Geeft opdracht aan de secretaris tot inschrijven van paarden met daarbij de controle van op erfelijke gebreken.
  - Adviezen geven over de verzorging, gezondheidszorg en het houden van paarden in het algemeen.
- h. De toezichthouder kwaliteit zal de aan hem/haar gemandateerde taken uitoefenen binnen het kader van de door het bestuur goedgekeurde, dan wel vastgestelde beleid.
- i. Daarnaast heeft de toezichthouder kwaliteit de volgende taken:
  - Het zorgen voor en het handhaven van een goed werkklimaat voor alle betrokken partijen.
  - Zorgdragen voor een goede en tijdige informatie voorziening aan het bestuur m.b.t. alle onderwerpen die voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het bestuur relevant zijn en hij/zij verstrekt aan het bestuur alle gevraagde inlichtingen.
  - Toezien op en het bewaken van de naleving van alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het fokkerijreglement.
  - Zorgdragen voor de jaarlijkse bij- en nascholing van de kwalificatiedeskundigen inclusief communicatieve vaardigheden.
  - Het afleggen van verantwoording aan het bestuur voor het door hem/haar gevoerde beleid en beheer en voor de wijze van uitvoering van de aan hem/haar toebedeelde taken en bevoegdheden.
  - Het afgevaardigd worden door het bestuur in interne en externe besprekingen overeenkomstig de daarover met het bestuur gemaakte afspraken.
- j. Besluiten van de toezichthouder kwaliteit kunnen door het bestuur worden vernietigd onder opgave van redenen.
- k. Het bestuur kan een besluit van de toezichthouder kwaliteit dat naar haar oordeel in aanmerking komt voor vernietiging geheel of gedeeltelijk schorsen. De schorsingstermijn bedraagt 2 weken, binnen deze termijn zal het bestuur een besluit nemen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het geschorste besluit.

### **Artikel 13. Algemene bepalingen**

- 13.1 De Vereniging verwacht van haar leden dat zij zich bij het fokken en houden van Fjordenpaarden houden aan de regels ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van Fjordenpaarden zoals deze landelijk door de belangenbehartigingsorganisatie in de sector en door de overheid worden voorgeschreven of aanbevolen.
- 13.2 Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal kan de Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard niet aansprakelijk gesteld worden.
- 13.3 Deelname en het bezoeken van door de Vereniging georganiseerde activiteiten is op eigen risico van de deelnemer. Door deel te nemen aan een door de Vereniging georganiseerde activiteit verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk te

onderwerpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de beoordeling van de paarden als wat de uitleg van de bepalingen betreft.

- 13.4 Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement kan de Vereniging een paard/combinatie uitsluiten van deelname. Tevens kunnen uitslagen en of beoordelingen door de Vereniging ongeldig verklaard worden, als (nadien) blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan.
- 13.5 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
- 13.6 Het bestuur is bevoegd de in dit reglement vermelde termijnen te verlengen.

Aldus ingevolge art. 21 van de statuten aan de algemene vergadering d.d. 4 maart 2023 voorgelegd en door de leden vastgesteld.

CONCEPT

## **Bijlage 1. Definities**

- V.F.G.F.:** Vereniging Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard.
- Het bestuur:** Het bestuur van de V.F.G.F. als bedoeld in Artikel 9 van de Statuten.
- AV:** De Algemene Vergadering van de V.F.G.F.
- Registratie:** Het identificeren van het paard als zodanig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- Inschrijving:** Het opnemen van het paard/veulen in het kwalificatieregister van de V.F.G.F.
- Hoofdsectie:** De sectie van het kwalificatieregister, waarin raszuivere paarden worden ingeschreven of worden geregistreerd die in aanmerking komen voor inschrijving.
- Nevensectie:** De sectie van een stamboek voor paarden van dezelfde soort die niet in aanmerking komen voor inschrijving in de hoofdsectie.
- Klasse:** Een horizontale afdeling van de hoofdsectie, waarin raszuivere paarden op grond van hun gegevens over hun voorouders en hun genetische aanleg worden ingeschreven.
- Kwalificatieraad:** Adviserend orgaan dat het bestuur adviseert over te nemen beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt.
- Kwalificatiedeskundige:** Een persoon die door het bestuur is voorgedragen als bevoegde persoon is om beslissingen te nemen.
- Veterinair adviseur:** Een dierenarts die door de vereniging is voorgedragen en adviserend is betreft veterinaire zaken.
- Toezichthouder kwaliteit:** Een persoon die door het bestuur is voorgedragen als bevoegde persoon om beslissingen te nemen betreft kwaliteitswaarborgen van Fjordenpaarden.
- Zoötechnisch certificaat:** Stamboekcertificaten, verklaringen of commerciële documentatie, op papier of in elektronische vorm, afgegeven voor paarden en levende producten daarvan, waarin informatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de identificatie en, indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie. Het zoötechnisch certificaat bestaat uit twee delen: Deel I is het Paardenpaspoort en Deel II kan de fokker bij het stamboek aanvragen. Dit deel heeft hij nodig als het dier wordt verhandeld en in een ander stamboek wordt ingeschreven.
- DNA of afstammingscontrole:** Het DNA-profiel van een paard is bepaald en getoetst aan het DNA profiel van zijn ouders.
- UELN:** Universal Equine Life Number; een levensnummer dat aan een paard wordt toegekend, en gedurende het leven van het paard niet meer wijzigt.
- Transponder:** Een chip die wordt aangebracht in de hals van het paard met een identiek nummer. Voor alle paarden die in de Europese Unie na 1 juni 2009 zijn geboren is een transponder verplicht.
- I&R formulier:** Een door het RVO uitgegeven document voor de registratie van het paard waarin het chipnummer en -type, paspoortnummer, datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie, geslacht, en geboortedatum en -land van het paard wordt vastgelegd. (N.B. per ingang van 21 april 2021 is een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking getreden. Alle paardenhouderijen in Nederland worden beschreven in een door de overheid beheerde centrale database op basis van de op het I&R formulier verstrekte gegevens. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte met uitzondering van wilde paarden in het systeem worden geregistreerd. Ook dienen verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard hier te worden doorgegeven inclusief de betreffende datum.)

## **Bijlage 2. Puntensystemen**

### **5 punten systeem:**

#### **1. Rastype**

- Hoofd: vorm, uitdrukking, neus, kaken, gebit, lengte hoofd, aanzet/grootte oren.
- Harmonie / evenwicht: bouw / verhoudingen: halsboog, diepte/wijdte, sterkte beenderen.
- Uitstraling mannelijk / vrouwelijk.
- Primitieve kenmerken etc.

#### **2. Lichaamsbouw & bespiering**

- Hals: aanzetting hoofd / hals & romp, keelgang, houding, zwaarte, onderhals, lengte.
- Schouder: vrijheid, hoek, lengte. Schoft: lengte, grootte, ontw. marking, bespiering.
- Lichaam: bespiering. Borst: ruimte, diepte. Rug: vorm, bespiering, lengte.
- Lendenen: vorm, lengte. Kruis: schuinte, lengte, bespiering, harmonie, staartimplant.
- Dijbeen: diepte, ontwikkeling etc.

#### **3. Beenkwaliteiten & beenstanden**

- Voorbenen: stand van opzij / voor, droogte, hoek / lengte koot.
- Ellebooggewricht / vrijheid, bespiering opperarm, pijpomvang / lengte / vorm.
- Achterbeen: stand van achteren / opzij, droogte, hoek / lengte koot, bespiering, hoek.
- Spronggewricht & kogelgewricht, spronggewricht vorm / overgang, pijpomvang / lengte / vorm, schenkel.
- Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit. Markering gewrichten etc.

#### **4. Correctheid van de gangen**

- Stap: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / marcherend / 4 takt.
- Draf: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 2 takt.
- Galop: regelmatig / cadanceerden / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 3 takt.

#### **5. Totale indruk & ontwikkeling**

- Totaal van exterieurkwaliteiten.
- Temperament: gedrag tijdens de beoordeling.
- Gezondheidstoestand: conditie.

### **10 punten systeem**

#### **1. Rastype**

**Hoofd:** uitdrukking (ogen), halsboog, diepte/wijdte. Uitstraling mannelijk / vrouwelijk, sterkte beenderen, harmonie, evenwicht, bouw, primitieve aftekeningen.

#### **2. Hoofd en Hals**

**Hoofd:** vorm, (driehoek en breed voorhoofd) uitdrukking, ogen, concave neus, kaken, gebit, grootte, lengte hoofd, lengte en aanzet grootte oren, neusgaten.

**Hals:** Aanzetting van het hoofd aan de hals, nek, keelgang (ruimte tussen de onderkaakbeenderen), houding, zwaarte, lengte, aanzetting in de romp.

#### **3. Schouder en schoft**

**Schouder:** vrijheid, hoek, lengte.

**Schoft:** lengte, grootte, ontwikkeling, markering, bespiering.

#### **4. Lichaam/rug/lendenen/kruis**

Lichaam: bespiering.

Borst: ruimte, diepte.

Rug: vorm, bespiering, lengte.

Lendenen: vorm, lengte.

Kruis: schuinite, lengte, gespiering, harmonie, staartimplant.  
Dijbeen: diepte, ontwikkeling etc.

### **5. Voorbeen (beenkwaliteiten & beenstanden)**

Voorbenen: stand van opzij / voor, droogte, hoek / lengte koot.  
Ellebooggewricht / vrijheid, vorm van het pijpbeen, gespiering opperarm,  
pijpomvang/lengte/vorm.  
Markering gewrichten, Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit.

### **6. Achterbenen**

Achterbeen: stand van achteren / opzij, droogte, hoek/lengte koot, gespiering, hoek,  
spronggewricht & kogelgewricht, spronggewricht vorm / overgang, pijpomvang / lengte /  
vorm, schenkel. Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit. Markering gewrichten etc.

### **7. Stap**

Stap: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / marcherend / 4  
takt.

### **8. Draf**

Draf: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 2 takt.

### **9. Galop in vrijheid<sup>5</sup>**

Galop: regelmatig / cadanceerden / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 3 takt.

### **10 Totale indruk & ontwikkeling**

Totaal van exterieurkwaliteiten.  
Temperament: gedrag tijdens de beoordeling.  
Gezondheidstoestand: conditie.

### **Kwalificaties Hengsten**

Goedgekeurde hengsten moeten minimaal een 7 op rastype hebben om goedkeuring te  
verkrijgen.  
Daarnaast geldt voor hengsten:  
Om goedkeuring / 3<sup>de</sup> premie te behalen, moet de hengst minimaal 37 punten hebben en  
geen cijfer lager dan een 6;  
Om een 2e premie te behalen, moet de hengst minimaal 38 punten hebben en geen cijfer  
lager dan 7;  
Om een 1e premie te behalen, moet de hengst minimaal 39 punten hebben en geen  
subklasse lager dan 7.

---

<sup>5</sup> Indien de galop niet kan worden getoond op een kwalificatiedag telt onderdeel 1. Rastype voor 20% van de  
beoordeling mee.



### **Bijlage 3. Lineair scoreformulier**

**Fjordenpaard rastype:** (edel-onedel). De mate waarin het paard als Fjordenpaard herkenbaar is.

**Hoofd:** (adel-mist uitstraling). De uitstraling die het paard heeft en de manier van oogopslag.

**Hoofd:** (lang-kort). Lengte van het hoofd.

**Romp model:** (rechthoek-vierkant). Wanneer de lengte van het Fjordenpaard (boeg-zitbeenknobbel) gelijk is aan de schofthoogte dan is er sprake van een vierkantsmodel. Van een rechthoeksmodel is sprake wanneer de lichaamslengte groter is dan de hoogte.

**Romprichting:** (opwaarts-neerwaarts). De richting van de lichaamsbouw, opwaarts is rijzend en neerwaarts is het de grond in gebouwd zijn, voorover. Overbouwd, dat de achterhand hoger is dan de voorhand.

**Hoofd-hals verbinding:** (licht-zwaar). Hierbij wordt gekeken naar twee kenmerken: de lengte van de nek en de keeluitsnijding. Licht: lange nek, lichte keeluitsnijding en kleine afstand tussen bovenkant nek en onderkant keel. Zwaar: een korte nek, een zware keeluitsnijding en grotere afstand tussen bovenkant nek en onderkant keel.

**Nek:** (lang-kort).

**Halslengte:** (lang-kort).

**Halsrichting:** (horizontaal- verticaal). De hoek die de hals maakt wanneer het paard in de natuurlijke houding staat. Verticaal: opstaand, horizontaal: naar voren gebouwd.

**Halsbespiering:** (zwaar-arm). Onderhals of veel bovenkam tegen weinig bespiering en slap en weinig aansluiting van de hals.

**Diepte paard:** (diep-ondiep). Genoeg ruimte voor organen zoals longen en hart, lengte voorbeen evenveel als lengte schouder-schoft.

**Breedte paard:** (brede borst-smalle borst). De breedte tussen de voorbenen en verhouding met gehele paard.

**Hoogte van de schoft:** (plat/recht-hoog). Een vlakke brede schoft in tegenstelling tot hoge puntige smalle schoft.

**Lengte van de schoft:** (lang-kort).

**Schouderligging:** (steil-schuin).

**Schouderlengte:** (lang-kort).

**Rug:** (lang-kort).

**Verloop rug:** (strak-week).

**Lendenen:** (breed-smal).

**Verloop lendenen:** (strak-week).

**Kruisligging:** (plat/recht-aflopend). De hoek, die een lijn tussen de bovenkant van het heupbeen en de bovenkant van de zitbeenknobbel maakt met de horizontaal.

**Kruislengte:** (lang-kort). De lengte, gemeten vanaf de voorkant van het heupbeen tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel. Deze wordt dus niet beoordeeld aan de hand van de bovenlijn van het kruis.

**Broekspier:** (lang-kort).

**Onderarm lengte:** (lang-kort).

**Stand voorbeen:** (hol-bokbenig).

**Stand voorbeen:** (frans- toontredend).

**Stand voorbeen:** (gestrekt-onderstandig).

**Stand achterbeen:** (steil/recht-sabelbenig).

**Stand achterbeen:** (O-benig-koehakkig).

**Hoek spongewricht:** (groot-klein).

**Ontwikkeling knie:** (sterk- slap).

**Kootstand voor:** (steil/kort-week/lang).

**Kootstand achter:** (steil/kort- week/lang).

**Hoefvorm:** (breed/groot-smal/klein).

**Hoekkwiteit:** (goed-slecht).

**Verzenen:** (laag-hoog).

**Kwaliteit beenwerk:** (hard-voos). De mate van droogheid van de benen beoordeeld aan de achterbenen.

**Omvang beenwerk:** (zwaar/grof-fijn). De omvang van het beenwerk inclusief de ontwikkeling van de gewrichten, in relatie tot de bovenbouw van het paard.

**Ontwikkeling gewrichten:** (grof-fijn).

**Stap ruimte:** (lang-kort).

**Stap correctheid voor:** (toontredend-frans) Deze wordt van voren beoordeeld. Wanneer vanuit de kogel de hoeven naar binnen zijn gedraaid wordt gesproken van toontredend.

Wanneer vanuit de kogel de hoeven naar buiten zijn gedraaid wordt gesproken van Frans.

**Stap taktmatig:** (correct-onkant).

**Draf ruimte:** (lang-kort).

**Draf taktmatig:** (correct-onregelmatig).

**Draf souplesse:** (soepel-stug). De mate waarin de beweging elastisch door het lichaam vloeit en vervolgens wordt opgevangen door de ledematen. Souplesse kenmerkt zich door gebruik van het lijf.

**Draf kracht:** (krachtig-slap). De mate waarin het Fjordenpaard zich met zijn achterbenen afzet van de grond (afdruk).

**Draf balans:** (dragend-duwend). De combinatie van de lichaamshouding en de mate waarin het achterbeen tot dragen komt. Bij onvoldoende oprichting in de voorhand (duiken) zien we een duwende drafhouding.

**Indien mogelijk:**

**Galop ruimte** (lang-kort).

**Galop taktmatig** (correct-onkant).

**Galop souplesse** (soepel-stug). De mate waarin de beweging elastisch door het lichaam vloeit en vervolgens wordt opgevangen door de ledematen. Souplesse kenmerkt zich door gebruik van het lijf.

**Galop kracht** (krachtig-slap). De mate waarin het Fjordenpaard zich met zijn achterbenen afzet van de grond (afdruk).

**Galop balans** (dragend-duwend). De combinatie van de lichaamshouding en de mate waarin het achterbeen tot dragen komt. Bij onvoldoende oprichting in de voorhand (duiken) zien we een duwende /snelle en bergaf lopende galop.

**Beweging/impuls:** (krachtig-slap).

**Beweging:** (vlak-verheven).

**Beweging:** (natuurlijk-onnatuurlijk).

Figuur 1 geeft een voorbeeld weer van het lineaire score formulier.

# Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard



V.F.G.F.

Eigenaar:		Woonplaats:								
Datum:		Plaats:								
Naam Fjordenpaard:		Levensnummer:								
Geslacht:		Vader:								
Chipnummer:		Moeder:								
Geboortedatum:		Toezichthouder kwalificatie:								
Kleur:		Stokmaat:								
Pijpomvang:		Borstomvang:								
Conditie:	0 Overconditie	0 Goed	0 Schraal							
Mond:	0 Onderbeet	0 Overbeet								
Ogen:										
Hoofd:	0 Uitstraling									
		duidelijk aanwezig	gemiddeld							
		1	2							
		3	4							
		5	6							
		7	8							
		9	duidelijk aanwezig							
Fjordenpaard rastype	edel									onedel
Hoofd	adel									mist uitstraling
Hoofd	lang									kort
Romp: model	rechthoek									vierkant
Romp: richting	opwaarts									neerwaarts
	hoogbenig									kortbenig
Hoofd-hals verbind.	zwaar									licht
Nek	lang									kort
Halslengte	lang									kort
Halsrichting	horizontaal									verticaal
										diep uit de borst
Halsbepiering	zwaar									arm
										onderhals
Diepte paard	diep									ondiep
Breedte paard	breed borst									smal borst
Hoogte v.d. schoft	plat/recht									hoog
Lengte v.d. schoft	lang									kort
Schouderligging	steil									schuin
Schouderlengte	lang									kort
Rug	lang									kort
Verloop rug	strak									week
Lendenen	breed									smal
Verloop lendenen	strak									week
Kruisligging	plat/recht									aflopend
Kruislengte	lang									kort
Broekspier	lang									kort
Onderarm lengte	lang									kort
Stand voorbeen	hol									bokbenig
										ingesnoerde pijp
	frans									toontredend
	gestrekt									onderstandig
Stand achterbeen	steil/recht									sabelbenig/lang
	O-benig									koehakkig
										ingestoken pijp
Hoek spronggewricht	groot									klein
										afw. spronggewricht
Ontwikkeling knie	sterk									slap
										afw. kniegewricht
Kootstand	steil/kort									week/lang
Kootstand achter	steil									week
Hoefvorm	breed/groot									smal/klein
Hoefkwaliteit	goed									slecht
										licht ongelijk
										ongelijk
										zeer ongelijk
Verzenen	laag									hoog
Kwaliteit beenwerk	hard									voos
Omvang beenwerk	grof									fijn
Ontw. Gewrichten	grof									fijn
Stap: ruimte	lang									kort
Correctheid	frans									toontredend
Taktmatig	correct									onregelmatig
Draf: ruimte	lang									kort
Taktmatig	correct									onregelmatig
Souplesse	soepel									stug
Kracht	krachtig									slap
Balans	dragend									duwend
Galop: ruimte	lang									kort
Taktmatig	correct									onregelmatig
Souplesse	soepel									stug
Kracht	krachtig									slap
Balans	dragend									duwend
Beweging/impuls	krachtig									slap
	vlak									verheven
	natuurlijk									onnatuurlijk

Figuur 1. Linear scoreformulier

**Bijlage 4. Check Card voor Kwalificatieboek: toezichthouder kwaliteit, paardenarts/veterinair adviseur, kwaliteitsdeskundige.**

Organisation: V.F.G.F

Year:

Name of the Horse:

Studbook Number:

Owner:

Place of evaluation:

Date:

	Opmerkingen	Geen aanvaarding
<b>Tanden- positie centrale snijtanden:</b> De onder - / boventanden moeten elkaar aansluiten Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte wordt aanvaard: Overbijt: de helft of meer wordt niet aanvaard. Onderbijt: niet aanvaard Algemene stand van de tanden, etc..		
<b>Ogen:</b> Blauwe ogen Maanogen Abnormaliteiten / verkleuring etc.		
<b>Staart en manen exzeem:</b>		
<b>Hoeven:</b> Vorm en symmetry Hoornkwaliteit Solditeit etc.		
<b>Ledematen:</b> Gebruik in stap Gebruik in draf Abnormaliteiten in de gewrichten en pezen Knie (patella) afwijkingen etc.		
<b>Algemene gezondheidsindruk:</b>		
<b>Temperament van het paard:</b>		
<b>Vanuit toezichthouder kwaliteit/veterinair deskundig oogpunt gezien:</b>	<b>Aanvaard</b>	<b>Niet aanvaard</b>
<b>Naam:</b>	<b>Handtekening</b>	

## **Bijlage 5. Richtlijnen voor de beoordeling van hengsten**

### **Kwalificatieregister opname**

De kwalificatieopname-inspectie en veterinaire kwalificatie is verplicht voor alle nieuw aangeboden hengsten. Ook geïmporteerde hengsten welke in aanmerking willen komen voor het A1 of A2 register kwalificatieboek of B Kwalificatieboek dienen te voldoen aan onderstaande criteria. Hengsten welke vóór 2023 reeds door een Nederlands Fjordenpaardenstamboek zijn opgenomen, hoeven alleen een I & R controle te ondergaan. Deze hengsten worden wel lineair gescoord. Hengsten die veterinair niet acceptabel zijn dienen niet in de baan te verschijnen.

### **Criteria voor kwalificatie opname voor hengsten:**

Om voor kwalificatie opname in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

- Hengsten dienen in goede gezondheid te verschijnen.
- De hengsten moeten voldoen aan de gestelde eisen welke zijn beschreven in het reglement qua inteelt.
- Gewenst is voor hengsten van 3-jr e.o. een minimale stokmaat van 1.40 cm.
- De goedgekeurde dekhengst voldoet qua type en bewegingen aan hetgeen hierover is beschreven in de rasstandaard.
- De goedgekeurde dekhengst laat tijdens de inspectie geen afwijkend gedrag zien.
- De veterinaire inspectie dient met gunstig resultaat te worden afgerond.

### **Eis hengst:**

- Een Fjordenpaardenpaspoort;
- (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6.2 'DNA controle';
- Geen inteelt voor 4 generaties;
- Kwalificatie opname met positief resultaat;
- Certificaat van de Nederlandse IBOP verrichtingsproeven met een positief resultaat (of gelijkwaardig aan de Nederlandse proeven<sup>6</sup>): A-cert. voor trek- of men- of zadelproof of LL-dr. en B-spr. FjordRASE; of M2 mannen FjordRASE; of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomst met een A-cert. in Nederland.

### **Eis: de vaderpaarden (van de dekhengsten) moeten in het bezit zijn van:**

- Een Fjordenpaardenpaspoort;
- Exterieur keuringsresultaat van de hengst met positief resultaat uitgegeven door het desbetreffende stamboek;
- Vaders van hengsten zijn goedgekeurd voor de dekdienst in Nederland of in het buitenland en voldoen aan de eisen in het desbetreffende land;
- (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6.2 'DNA controle';
- FHI Veterinair rapport; met als resultaat: aanvaard;
- Certificaat van de IBOP verrichtingsproeven met een positief resultaat (of gelijkwaardig aan de Nederlandse proeven): A-cert. voor trek- & men- & zadelproof (zie V.F.G.F. IBOP reglement) of LL-dr. en B-spr. FjordRASE met een minimale score van gemiddeld een 8 dat overeenkomst met een A-certificaat in Nederland.

### **Eis: moederdier moeten in het bezit zijn van:**

- Een Fjordenpaardenpaspoort;
- (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium; conform Artikel 6.2 'DNA controle'.

Hengsten die op basis van het exterieurmatige bemerkings niet voor kwalificatie opname in aanmerking komen, blijven in bijboek register B.

---

<sup>6</sup> Zoals verrichtingsproeven gereden bij de Stichting Bruikbaarheidsproeven Paarden en Pony's.

Hengsten met een veterinaire bemerking blijven in het register C.

### I & R controle hengsten:

**Signalement:** De schets wordt ingetekend op de daarvoor bestemde pagina uit het paspoort en ingevoegd in het paspoort of controle op signalement.

Haarwervels kunnen naar vorm en plaats beschreven worden. Om ieder misverstand te voorkomen wordt een schets van het paard gemaakt waarin het signalement visueel wordt gemaakt.

**Tabel 4.** Aftekeningen en markeringen voor hengsten.

<b>Witte aftekeningen:</b>	
kolletje	niet geaccepteerd
witte aftekeningen aan het hoofd	niet geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de romp:</b>	
witte aftekeningen onderbuik	niet geaccepteerd
witte aftekeningen andere plaatsen lichaam	niet geaccepteerd
witte aftekeningen op benen	niet geaccepteerd
witte hoeven wit gestreepte hoeven (behalve gullblakke/rodblakke )	niet geaccepteerd
<b>Zwarte (donkere) aftekeningen:</b>	geaccepteerd
aalstreep	geaccepteerd
schouderkruis/schouderstrepen/schoudervlekken	geaccepteerd
verspreide zwarte vlekken op de romp of hoofd	geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de benen:</b>	
zebrastrepen aan voor- en achterbenen	geaccepteerd
pigment verlies bij oudere paarden in de hoeven	geaccepteerd
gewolkte of donker gewolkte benen.	geaccepteerd
<b>Lichte strepen in de hoeven/witte hoeven rodblakke</b>	geaccepteerd
<b>Overige signalement:</b>	
meelsnuit	geaccepteerd
Roze vlekken op de penis	geaccepteerd

- **De stokmaat:** De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een meetlat. De plaats van de meting zal op harde vlakke ondergrond gebeuren en wordt door de toezichthouder kwaliteit uitgevoerd. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten schofthoogte bestaat de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting plaats heeft gevonden een her-meting van de schofthoogte aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze her-meting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit of kwalificatiedeskundige of veterinaire adviseur. De stokmaat wordt afgerond naar halve centimeters.
- **Pijpomvang:** De pijpomvang wordt bepaald op het pijpbeen aan het voorbeen tussen de knie en de kogel met behulp van een meetband. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten pijpomvang bestaat de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting plaats heeft gevonden een her-meting van de pijpomvang aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze her-meting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit of kwalificatiedeskundige of veterinaire adviseur. De omvang wordt afgerond naar halve centimeters.

**Veterinaire inspectie:** De daartoe aangewezen veterinaire voert een veterinaire inspectie uit overeenkomstig het hiervoor vastgestelde protocol van de FHI bestaande uit de volgende onderdelen:

- **Algemene gezondheidsindruk:** De conditie van het paard moet optimaal zijn. Tijdens deze inspectie wordt het paard hierop beoordeeld in de breedste vorm van het woord: karakter, de conditie en fysieke en mentale gezondheid. Conditie is de door fysieke en psychische eigenschappen gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen. Het vermogen om lichamelijke prestaties te leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grondeigenschappen zijn: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Een goede conditie is voor elk paard een pluspunt. Fysieke gezondheid: het paard is vrij van ziektes en oogt gezond. Mentale gezondheid: het sleutelwoord daarvoor is een blij paard.
- **Ledematen en bovenlijn:** De hals moet de juiste vorm hebben met een natuurlijke boog, het paard moet voldoende diep en breed zijn in de borstomvang en ribbenkas. De schoft moet goed geplaatst en lang zijn, en tevens de spieren van schouders en rug een goede aanhechtingsplaats hebben. De rug is matig van lengte als deze dezelfde lengte heeft als de schouder. Rug en lendenen moeten goed bespied zijn. Vooral de lendenen zijn enorm belangrijk als brug tussen voor- en achterhand. De overgang tussen de lendenen en de croupe moet vlak en regelmatig zijn. Het is belangrijk dat rug, lendenen en croupe met elkaar in harmonie zijn. Deze bovenlijn, moet evenredig zijn, zowel verticaal als horizontaal. De bespierung moet gelijkmatig zijn en op de juiste plek. Het paard mag niet gevoelig zijn langs de wervelkolom en over zijn spieren. Het paard wordt betast en gepalpeerd.
- Een schiefel is een woekering van het botvlies van het griffel- en/of pijpbeen. Overbelasting (door zware training of een incorrecte beenstand) is de belangrijkste oorzaak, maar een schiefel kan ook ontstaan door uitwendig letsel (bijv. door aantikken van de benen, en/of trauma van buitenaf). Een schiefel wordt beoordeeld als een schoonheidsfout. Een schiefel doet geen afbreuk aan het vermogen van het paard.

**Tabel 5. Gebit**

Gebitsproblemen	
Boven- en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn	aanvaard
De onder-/boventanden moeten op elkaar aansluiten	aanvaard
Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte	aanvaard
Overbijt: vanaf min. 0.5 cm of meer	niet aanvaard
Overbijt: de helft of meer	niet aanvaard
Onderbijt	niet aanvaard
Schaargebit= afhankelijk van de situatie	niet aanvaard

Algemene stand van de tanden, etc. De beoordeling vindt plaats met het hoofd in een normale positie van het hoofd, hoofd in rust voor het lichaam.

- **De ogen:** De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totale diffuus cataract (lenstroebeling) of enige vorm van cataract gecombineerd met verschijnselen van maandblindheid worden vastgesteld. De volgende afwijkingen worden niet geaccepteerd:
  - Cataract lateraal;
  - Blauwe ogen;
  - Maanogen;
  - Abnormaliteiten / verkleuring etc.
 Bij dit onderzoek kan een lichtbron worden gebruikt.

- **De staart en manen:** Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart- en manen eczeem. Zowel bij de presentatie aan de veterinaire adviseur als aan de toezichthouder of kwalificatiedeskundige is het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra staart en manen niet toegestaan. Ook het overmatig knippen of scheren van de hengsten is niet toegestaan. Bij twijfel aan de echtheid van de staart en manen van de hengst zijn de toezichthouder of kwalificatiedeskundige en de veterinaire adviseur gerechtigd de hengst nader te onderzoeken. Aan de huid van de paarden mogen geen afwijkingen worden vastgesteld en moet mooi glad en voldoende turgor (vochtgehalte in de huid) zijn.
- **Navelbreuk of liesbreuk:** Er mogen geen verschijnselen van navelbreuk, of van een een- of tweezijdige liesbreuk worden vastgesteld.
- **Hart en Longen:** Bij auscultatie (beluisteren) van hart en longen mogen geen afwijkingen worden vastgesteld.
- **Het geslachtsapparaat:** De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels.  
Beide testikels moeten in het scrotum gezakt zijn bij het eerste onderzoek.  
De testikels worden gecontroleerd op lengte, breedte, mate van ontwikkeling, constitutie, ligging en hernia (liesbreuk).  
De normale grote testikel = lengte gemiddeld 8 en breedte gemiddeld 5 centimeter, de bijbal moet in verhouding passen bij de testikel en wordt gecontroleerd op de mate van ontwikkeling en consistentie.  
De lengte en breedte van de beide testikels wordt gemeten, is het verschil te groot dan wordt daarnaast ook de inhoud van de testikels gemeten door de lengte x breedte x hoogte. Dan mag de kleine testikel qua inhoud niet minder zijn dan de helft van de inhoud van de grote testikel. Een scrotale hernia (zakbreuk) kan erfelijk zijn en aanleg hiervoor komt voor bij bepaalde rassen. Fjordenpaarden zijn niet bekend met verhoogde aanleg voor een scrotale hernia, maar controle hierop is belangrijk. Een scrotale hernia kan optreden wanneer de testiculaire structuren die door het lieskanaal lopen dusdanig wijd zijn dat de ingewanden van de buik, meestal de dunne darm, hierin kunnen treden, wat ernstige koliek veroorzaakt bij de hengst. Door palpatie via de anus is de wijdte van de testinale structuren vast te stellen (<twee vingers).  
Indien de eigenaar het niet eens is de uitkomst op de beoordeling van de testikels bestaat de mogelijkheid om deze dag, de door de Vereniging aangewezen veterinaire adviseur nogmaals te laten betasten. Indien de eigenaar na een eerste herbeoordeling het resultaat van de veterinaire beoordeling niet accepteert, zal de hengst worden doorgestuurd naar de Universiteit Utrecht voor herbeoordeling, op kosten van de eigenaar (zie artikel 8).

**Kopie van tabel 3.** Testikels. Kenmerken van de testikels die al dan niet aanvaard worden bij het veterinaire onderzoek:

<b>Kenmerk testikels</b>	<b>Aanvaard/niet aanvaard</b>
Cryptorchisme	Niet aanvaard
Verskil van grootte	Kan worden aanvaard, afhankelijk van het verschil <sup>6</sup>
Positie en gelijke aard	Niet aanvaard
Gedraaide liggende testikels	Kan leiden tot uitsluiting
<i>Testiculaire torsie Links</i>	<i>Stabiel = aanvaard / Onstabiel = niet aanvaard</i>
<i>Testiculaire torsie Rechts</i>	<i>Stabiel = aanvaard / Onstabiel = niet aanvaard</i>
Scrotale hernia (bij hengsten van 10 jaar of jonger)	Niet aanvaard

- **Het bewegingsapparaat:** De hengsten worden beoordeeld op rechte lijnen en kleinere windingen mogelijk op harde ondergrond en op zachte ondergrond. De hengsten dienen



correcte regelmatige bewegingen te hebben met normaal functionerende gewrichten. Bij inspectie en palpatie van de gewrichten met extra aandacht voor knieën – spronggewrichten mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het kniegewricht wordt onderzocht in de belaste positie en met opgenomen been. Stap op harde & zachte bodem, draf op harde & zachte harde bodem, galop op zachte bodem.

Afwijkingen bij de flexion test of palperen:

- abnormaliteiten in de gewrichten en pezen;
  - Knie (Patella) afwijkingen etc. spat.
- **De voeten:** worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en tevens de kwaliteit van de hoef en er wordt aandacht geschonken aan sterke stand- of vorm corrigerende hoefverzorging.
- Vorm;
  - Symmetrie;
  - Hoornkwaliteit;
  - Soliditeit etc.

De ondervoeten worden evt. gebogen.

Bewegingen in stap en draf, buigproeven van voorste knie en heup. Palpatie van gewrichten, onderzoek van hoeven. Speciaal onderzoek van vergrendeling in de knieschijf. Het paard moet dan geleid worden beide kanten op in een cirkel tijdens een wandeling.

- **Beoordeling temperament en karakter:** Hengsten waarbij het veterinaire onderzoek vanwege de onhandelbaarheid niet kan worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere keuringsdeelname. De veterinaire adviseur moet ook het temperament van de hengst beoordelen.
- **Het gebruik van ongeoorloofde middelen:** Indien de toezichthouder kwaliteit en de bij de inspectie betrokken veterinaire daartoe aanwijzingen vinden, zijn zij gerechtigd te bepalen dat van de hengst een bloedmonster worden genomen voor onderzoek naar het gebruik van ongeoorloofde middelen, een en ander overeenkomstig met de bepalingen van het dopingreglement.

Door de kwalificatiedeskundige en de daartoe door de verenging aangewezen veterinaire wordt nauwlettend toegezien op het voorkomen van verschijnselen die zouden kunnen wijzen op het gebruik van middelen die het gedrag van het paarden kunnen beïnvloeden. De kwalificatiecommissie, in samenspraak met het bestuur, heeft het recht om paarden door te verwijzen naar de veterinaire voor afname van bloedmonsters ten behoeve van het onderzoek op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen. Indien definitief is vastgesteld dat het paard doping heeft gebruikt wordt het paard voor het komende seizoen niet goedgekeurd. De hengst kan een volgend jaar opnieuw terug komen. De kosten bij de hengst die positief zijn bevonden worden verhaald op de eigenaar.

- **Criteria voor goedkeuring.**

Voor de door de Vereniging opgenomen hengsten bepaalt de kwalificatiecommissie op basis van de afstamming, bloedspreiding en de exterieurkenmerken of, en in welke mate een in het kwalificatie opgenomen hengst een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de fokpopulatie van de Vereniging.

**De kwalificatie commissie/raad kan tot de volgende uitspraken komen:**

a) Hengsten die goedgekeurd worden.

b) Hengsten die niet goedgekeurd worden.

Hengsten die veterinaire wel goedgekeurd zijn, maar op exterieur geen goedkeuring krijgen, kunnen alsnog een dekboek aanvragen. De nakomelingen komen dan in het B-register of C-register met vermelding van de vader.

### **Voorts dient de kwalificatiedeskundige rekening te houden bij het selecteren van de hengsten:**

- De behoefte van de nieuwe bloedlijnen;
- De beperkte aanwezigheid van oerkenmerken;
- Type: Ten aanzien van het type moet er gestreefd worden naar het behoud van de karakteristieke Fjordenpaarden eigenschappen, passend bij de leeftijd van de hengst, zoals de goede zwaarte en kwaliteit van het beenwerk en ruim voldoende goed ontwikkelde voeten met behoud van massa;
- Ten aanzien van de bewegingen moet gestreefd worden naar de goedkeuring van hengsten die over vlotte correcte bewegingen beschikken, passend bij de leeftijd en bouw van de hengst;
- Afstamming van de hengsten: hengsten die voor goedkeuring binnen de populatie in aanmerking willen komen moeten voor wat betreft afstamming aan de volgende eisen voldoen;
  1. Voor zover is na te gaan dienen de voorouders, voor zover mogelijk is, vrij te zijn van gebreken;
  2. De moeder en grootmoeder van de aangeboden hengst zouden bij voorkeur ook aanvullende kwalificaties moeten hebben betreffende exterieur, bewegingen, gebruik en karakter;
  3. Het vrij zijn van inteelt tot en met de 4de generatie;
  4. Vaderpaarden dienen ook een goedkeuring te hebben verkregen.

### **Voor de reeds goedgekeurde hengsten:**

Om als kwalificatie hengst Register A in aanmerking te komen voor predicaatverhoging worden in aanvulling op hetgeen hierboven aan criteria is geformuleerd, de volgende voorwaarden gesteld:

- a. Voor wat betreft de kwaliteit van de vererving van de oudere paarden, voldoende gegevens beschikbaar zijn om hieraan een positieve conclusie te verbinden (nakomelingenonderzoek). Zie hiervoor hetgeen gesteld is in deze bijlage onder kopje 'Na goedkeuring begint het nakomelingenonderzoek';
- b. Exterieurmatig in ruime mate wordt voldaan aan de rasbeschrijving (zie onder) en aan het fokdoel als hierboven bedoeld wordt en de hengst zelf premiewaardig moet zijn;
- c. De hengst vóór het afronden van zijn nakomelingenonderzoek het predicaat 'Kwalificatie Gebruiks Fjordenpaard' heeft behaald;
- d. De hengst over de uitslag van het spermaonderzoek moet beschikken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de normwaarden (zie bijlage 10);
- e. De hengst wordt verplicht de jaren dat hij met het nakomelingenonderzoek bezig is op de jaarlijkse hengstenkwalificatiedag te verschijnen.

### **De kwalificatiebeoordeling van hengsten:**

Op de hengstenkwalificatiedag mogen alle hengsten komen welke reeds zijn goedgekeurd en het nakomelingenonderzoek met goed gevolg hebben afgelegd, evenals de predicaathengsten.

### **Op de kwalificatiedag zijn de volgende hengsten verplicht aanwezig:**

- Alle hengsten die hun nakomelingenonderzoek reeds met goed gevolg hebben afgelegd;
- Alle hengsten die nog bezig zijn met hun nakomelingenonderzoek;
- Alle hengsten die nieuw ingeschreven worden bij in de Vereniging.

Hengsten die verplicht worden te verschijnen worden automatisch in de catalogus opgenomen, maar u kunt uw paard zelf ook aanmelden. U ontvangt een aantal weken voor de keuring de catalogus met de rekening van het inschrijfgeld. Voor hengsten die vrijwillig zijn opgegeven voor de jaarlijkse hengstenkwalificatie, maar zonder een veterinaire verklaring

afwezig blijven, wordt het tarief, dat is vastgesteld voor deelname aan de keuring alsnog betaald. N.B. De eigenaar c.q. inschrijver conformeert zich aan deze voorwaarden door de hengst in te schrijven voor de hengstenkwalificatiedag.

### **Na goedkeuring begint het nakomelingenonderzoek:**

De resultaten van het nakomelingenonderzoek worden door de toezichthouder kwaliteit en de exterieur kwalificatiedeskundigen opgemaakt in een rapport. Ter controle wordt deze voorgelegd aan de veterinaire adviseur waarna gezamenlijk een fokadvies van de hengst wordt opgesteld. Daarna wordt dit rapport aan het bestuur van de Vereniging voorgesteld, na goedkeuring door het bestuur, wordt het rapport kenbaar gemaakt aan de eigenaar van de hengst, waarna het rapport wordt gepubliceerd.

1. De beoordeling van de hengst begint in het jaar, waarin de eerste Nederlandse nakomelingen van de hengst zijn geboren en:
  - a. deze nakomelingen getoond worden op de kwalificatiedagen en/of tijdens kwalificatiemomenten aan huis of op het bedrijf;
  - b. ten minste 30 beoordelingen worden getoond;
  - c. het aantal nakomelingen behaald geldt voor onbepaalde tijd, maar dient een tijdsbestek te bestrijken van minimaal 3 jaar;
  - d. blijkt dat in een jaar de 30 beoordelingen wordt behaald, alle nakomelingen van deze hengst in dat jaar meetellen, ook al gaat dit boven het aantal van 30 beoordelingen;
  - e. de premies die aan de nakomelingen worden gegeven, staan op zichzelf, ook al wijzigt de kwalificatie van de nakomelingen jaar op jaar. Toelichting: indien een nakomeling als veulen een 1e premie heeft behaald en als jaarling een 2e premie, dan tellen zowel de 1e als de 2e premie mee voor het nakomelingenonderzoek;
  - f. mocht er een erfelijk gebrek bij één of meerdere nakomelingen geconstateerd worden dan kan de kwalificatiecommissie extra onderzoek aanbevelen om zowel de hengst en/of alle nakomelingen nader te onderzoeken;
  - g. reeds behaalde resultaten van nakomelingen op Nederlandse keuringen vóór 2023 tellen mee voor het nakomelingenonderzoek.
2. Beoordelingen:
  - a. Van de beoordelingen dient 50% 35 punten behalen (A-premie) d.w.z. gemiddeld een 7 scoren, om de hengst in het hoofdkwalificatieboek te doen inschrijven;
  - b. Wordt de score van 50% A-premies over de jaren nakomelingen niet behaald, dan krijgen de navolgende nakomelingen een B- of C register inschrijving;
  - c. Mochten de nakomelingen een erfelijk gebrek vertonen, dan dient dit meegenomen te worden in het nakomelingenonderzoek, wat gevolgen kan hebben voor de kwalificatie opname van de hengst.
3. Plaats vinden van beoordelingen:
  - a. De beoordelingen van deze nakomelingen vinden gelijktijdig plaats met de kwalificatie van nakomelingen van andere hengsten. De beoordeling wordt uitgevoerd door de kwalificatiecommissie, aangevuld met de (hoofd-)toezichthouder kwaliteit en/of een veterinaire adviseur. Resultaten van nakomelingen behaald op bedrijfs- of thuisbeoordelingen tellen mee;
  - b. Herbeoordelingen kunnen niet plaatsvinden;
  - c. Voor inschrijving in het hoofdkwalificatieboek is de hengst verplicht na de beoordelingsperiode op de hengstenkwalificatiedag te verschijnen.

## Bijlage 6. Inschrijven veulens & kwalificatieopname merries & ruinen

### Criteria voor het inschrijven van veulens:

Om voor inschrijving in het Kwalificatieboek veulen in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

- De paarden dienen in goede gezondheid te verschijnen;
- De paarden moeten voldoen aan de gestelde eisen welke zijn beschreven in het reglement qua inteelt;
- Het paard voldoet qua type en bewegingen aan hetgeen hierover is beschreven in de rasstandaard;
- Het paard laat tijdens de inspectie geen afwijkend gedrag zien;
- De inspectie dient met positief resultaat te worden afgerond. Zie onderstaande.

Paarden die op basis erfelijke gebreken niet voor inschrijving in aanmerking komen, blijven in register C.

### Criteria kwalificatieopname:

Alle merries en ruinen van drie jaar en ouder die als veulen bij de verenging zijn geregistreerd en gechipt, kunnen voor de opname in het kwalificatieregister (kwalificatie opname) worden aangeboden.

De beoordeling voor opname in het kwalificatieregister wordt gedaan door de toezichthouder kwaliteit samen met een kwalificatiedeskundigen van de vereniging. Om in aanmerking te komen voor een kwalificatie opname moet het paard in bezit zijn van een DNA test en een geldig Fjordenpaardenpaspoort.

De kwalificatie opname biedt zo de gelegenheid om te kijken of het paard voldoet aan de algemene raskenmerken, tevens wordt onder andere de algemene gezondheidstoestand, de ogen, het gebit en op een eventuele navelbreuk gecontroleerd. Daarnaast wordt het signalement van het paard gecontroleerd en aangevuld.

Het doel van deze kwalificatie opname is tweeledig: enerzijds is het de gelegenheid voor de vereniging om jonge paarden te kunnen beoordelen op de raskenmerken, zodat alleen stamboekwaardige paarden worden ingeschreven in de vereniging. Het andere doel is door het beoordelen van deze paarden, inzicht te krijgen naar de vererving van het gebruikte fokmerrie en dekhengst.

### I & R controle

- **Signalement:** De schets wordt ingetekend op de daarvoor bestemde pagina uit het paspoort en ingevoegd in het paspoort of controle op signalement.

**Tabel 6.** Aftekeningen en markeringen voor veulens, merries en ruinen

<b>Witte aftekeningen:</b>	
Kolletje/sterretje $\geq$ afmeting 5 centimeter	niet geaccepteerd
Kolletje/sterretje $<$ 5 centimeter	geaccepteerd, maar niet wenselijk
Overige witte aftekeningen aan het hoofd	niet geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de romp:</b>	
Witte aftekeningen onderbuik	niet geaccepteerd
Witte aftekeningen andere plaatsen lichaam	niet geaccepteerd
Witte aftekeningen op benen	niet geaccepteerd
Witte hoeven (behalve rodblakke/gullblakke paarden)	niet geaccepteerd
Pigment verlies bij oudere paarden in de hoeven	Geaccepteerd
<b>Zwarte (donkere) aftekeningen:</b>	
Aalstreep	geaccepteerd

Schouderkruis/schouderstrepen/schoudervlekken	geaccepteerd
Verspreide zwarte vlekken op de romp of hoofd	geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de benen:</b>	
Zebra strepen aan voor- en achterbenen	geaccepteerd
Gewolkte of donker gewolkte benen	geaccepteerd
Overige witte aftekeningen in hoeven	niet geaccepteerd
<b>Overige signalement:</b>	
Meelsnuit	geaccepteerd
Roze vlekken op de penis	geaccepteerd

- **De stokmaat:** De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een meetlat. De plaats van de meting zal op een harde vlakke ondergrond gebeuren en wordt door de toezichthouder kwaliteit uitgevoerd. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten schofthoogte bestaat de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting heeft plaatsgevonden. een her-meting van de schofthoogte aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze her-meting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit, kwalificatiedeskundige of de veterinaire adviseur. De stokmaat wordt afgerond naar halve centimeters.
- **Pijpomvang:** De pijpomvang wordt bepaald op het pijpbeen aan het voorbeen tussen de knie en de kogel met behulp van een meetband. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten pijpomvang, bestaat de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting heeft plaats gevonden, een her-meting van de pijpomvang aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze her-meting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit, kwalificatiedeskundige of veterinaire adviseur. De omvang wordt afgerond naar halve centimeters.

**Inspectie:** De daartoe door de vereniging aangewezen veterinaire of de toezichthouder kwaliteit voert een inspectie uit de volgende onderdelen:

- **Algemene gezondheidsindruk:** De conditie van het paard moet optimaal zijn. Tijdens deze inspectie dient het paard geschikt te zijn in de breedste vorm dan ook, karakter, de conditie en mentale gezondheid. Conditie is de door fysieke en psychische eigenschappen gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen. Het vermogen om lichamelijke prestaties te leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grondeigenschappen zijn: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Een goede conditie is voor elk paard een pluspunt.  
Mentale gezondheid: het sleutelwoord daarvoor is een blij paard.
- **Ledematen en bovenlijn:** De hals moet de juiste vorm hebben met een natuurlijke boog, het paard moet voldoende diep en breed zijn in de borstomvang en ribbenkas. De schoft moeten goed geplaatst en lang zijn, en tevens de spieren van schouders en rug een goede aanhechtingsplaats hebben. De rug is matig van lengte als deze dezelfde lengte heeft als de schouder. Rug en lendenen moeten goed gespierd zijn. Vooral de lendenen zijn enorm belangrijk als brug tussen voor- en achterhand. De overgang tussen de lendenen en de croupe moet vlak en regelmatig zijn. Het is belangrijk dat rug, lendenen en croupe met elkaar in harmonie zijn. Deze bovenlijn, moet evenredig zijn, zowel verticaal als horizontaal. De bespiering moet gelijkmatig zijn en op de juiste plek. Het paard mag niet gevoelig zijn langs de wervelkolom en over zijn spieren. Het paard wordt betast en gepalpeerd.
- Een schiefel is een woekering van het botvlies van het griffel- en/of pijpbeen. Overbelasting (door zware training of een incorrecte beenstand) is de belangrijkste oorzaak, maar een schiefel kan ook ontstaan door uitwendig letsel (bijv. door aantikken

van de benen, en/of trauma van buitenaf). Een schiefel wordt beoordeeld als een schoonheidsfout. Een schiefel doet geen afbreuk aan het vermogen van het paard.

**Tabel 7. Gebitscriteria bij merries en ruinen.**

<b>Gebitsproblemen</b>	
Boven- en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn	aanvaard
De onder- / boventanden moeten op elkaar aansluiten	aanvaard
Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte	aanvaard
Overbijt: vanaf min. 0.5 cm of meer	niet aanvaard
Overbijt: de helft of meer	niet aanvaard
Onderbijt	niet aanvaard
Schaargebit= afhankelijk van de situatie	niet aanvaard

Algemene stand van de tanden, etc. De beoordeling vindt plaats met het hoofd in een normale positie van het hoofd, hoofd in rust voor het lichaam.

- **De ogen:** De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totale diffuus cataract (lenstroeubeling) of enige vorm van cataract gecombineerd met verschijnselen van maanblindheid worden vast gesteld. De volgende afwijkingen worden niet geaccepteerd:
  - Cataract lateraal;
  - Blauwe ogen;
  - Maanogen;
  - Abnormaliteiten / verkleuring etc.
 Bij dit onderzoek kan een lichtbron worden gebruikt.
- **De staart en manen:** Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart- en manen eczeem. Zowel bij de presentatie aan de veterinaire als aan de kwalificatiedeskundige is het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra staart en manen niet toegestaan. Ook het overmatig knippen of scheren is niet toegestaan. Bij twijfel aan de echtheid van de staart en manen van het paard zijn de kwalificatiedeskundige en de toezichthouder kwaliteit gerechtigd het paard nader te onderzoeken. Aan de huid van de paarden mogen geen afwijkingen worden vastgesteld en moet mooi glad en voldoende turgor (vochtgehalte in de huid) zijn.
- **Navelbreuk of liesbreuk:** Er mogen geen verschijnselen van navelbreuk, of van een één- of tweezijdige liesbreuk worden vastgesteld.
- **Beperkte beoordelen van hart en longen:** Bij het (beluisteren) bekijken van het paard mag er geen afwijkende ademhaling of hartslag worden vastgesteld.
- **Het geslachtsapparaat:** Het geslachtsapparaat moet passen bij het geslacht van het paard.
- **Het bewegingsapparaat:** De paarden worden beoordeeld op rechte lijnen en kleinere wendingen op harde ondergrond en op zachte ondergrond. De paarden dienen correcte regelmatige bewegingen te hebben met normaal functionerende gewrichten. Bij inspectie en palpatie van de gewrichten met extra aandacht voor knieën – spronggewrichten mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het kniegewricht wordt onderzocht in de belaste positie en met opgenomen been. Stap op harde & zachte bodem, draf op harde & zachte harde bodem, galop op zachte bodem.  
Afwijkingen bij de flexion test en/of palperen.
  - Abnormaliteiten in de gewrichten en pezen;
  - Knie (Patella) afwijkingen etc. spat.
- De voeten worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en tevens de kwaliteit van de hoef en er wordt aandacht geschonken aan sterke stand- of vorm corrigerende hoefverzorging.

- Vorm;
- Symmetrie;
- Hoornkwaliteit;
- Soliditeit etc.

De ondervoeten worden evt. gebogen.

- **Beoordeling temperament en karakter:** Paarden waarbij het onderzoek vanwege de onhandelbaarheid niet kan worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere keuringsdeelname.
- **Het gebruik van ongeoorloofde middelen:** Indien de toezichthouder kwaliteit en tijdens de inspectie betrokken veterinaire adviseur daartoe aanwijzingen vinden, zijn zij gerechtigd te bepalen dat van het paard een bloedmonster worden genomen voor onderzoek naar het gebruik van ongeoorloofde middelen, een en ander overeenkomstig met de bepalingen van het Evenementenreglement en in afstemming met het Bestuur van de Vereniging.

Door de kwalificatie commissie en de door de vereniging aangewezen veterinaire wordt nauwlettend toegezien op het voorkomen van verschijnselen die zouden kunnen wijzen op het gebruik van middelen, die het gedrag van het paard kan beïnvloeden.

CONCEPT

## **Bijlage 7. Predicaten Fokkerij**

### **Indeling Verenigingsregister Fjordenpaarden**

#### **A1-Register**

##### **Hengsten opname:**

1. BS Kwalificatieboek veulens
2. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere hengsten
3. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere hengsten NL ggk hengsten
4. Hoofd Kwalificatieboek hengsten

##### **Merries en ruinen opname:**

5. BS Kwalificatieboek veulens
6. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere merries
7. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere ruinen

#### **A2-Register**

##### **Hengsten opname:**

1. BS A2 Kwalificatieboek veulens: Importboek & Veulenboek van nakomelingen van EU en/of Noorse goedgekeurde hengsten
2. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere hengsten van nakomelingen van EU & Noorse goedgekeurde hengsten
3. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere hengsten van EU & Noorse goedgekeurde hengsten

##### **Merries & ruinen opname:**

4. BS A2 Kwalificatieboek veulens: van nakomelingen van EU & Noorse goedgekeurde hengsten
5. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere merries & ruinen van nakomelingen van EU & Noorse goedgekeurde hengsten

#### **B-Register**

##### **Hengsten opname:**

6. BS B Kwalificatieboek veulens: Bijboek van nakomelingen afgekeurde van EU en/of Noorse hengsten en Hulpboek
7. BS Kwalificatieboek 3 jaar en oudere hengsten van nakomelingen afgekeurde van EU en/of Noorse hengsten
8. Kwalificatieboek 3 jaar en oudere hengsten van afgekeurde EU & in Noorwegen eerder goedgekeurde hengsten

##### **Merries & ruinen opname:**

9. BS B Kwalificatieboek veulens van nakomelingen van afgekeurde EU & Noorse hengsten
10. BS B Kwalificatieboek 3 jaar en oudere paarden van nakomelingen afgekeurde van EU & Noorse hengsten

#### **C-Register**

##### **Hengsten opname:**

1. C-Bijboek veulens: opwaardering met 4 generaties naar B-register
2. C-Bijboek 3 jaar en oudere paarden

##### **Merries en ruinen opname:**

3. C-Bijboek veulens: opwaardering met 4 generaties naar B-register
4. C-Bijboek Extra

### **Betekenis van het kwalificatiesysteem predicaten van merrie en ruinen**

De fokkerij wordt in ons land zuiver bedreven om de typische en zo gewenste raseigenschappen te bewaren en daardoor ook te kunnen blijven benutten. Een premiestelsel, met kwalificatie-indeling op exterieur en bruikbaarheid, dat gehanteerd wordt op de kwalificatiedagen, ondersteunt niet alleen de fokkerij, maar biedt bovendien de fokleiding de mogelijkheid om de moeder/nakomelingen vergelijking te kunnen toepassen als één der selectiemethoden voor de fokhengsten. IBOP proeven en FjordRASE proeven



dienen tevens om inzicht te verkrijgen in de karaktereigenschappen en de mogelijkheden van de paarden en geven de fokleiding daarnaast een tweede selectiemogelijkheid met betrekking tot de vererving van de bruikbaarheidswaarden en eigenschappen van mogelijkheden door de fokpaarden (merries-/hengsten).

### **1. Kwalificatieregister opname**

- a) Algemene gezondheidsindruk;
- b) Huid;
- c) Tandem;
- d) Ogen;
- e) Hoeven;
- f) Ledematen en bovenlijn;
- g) Bewegingen (hard en zachte ondergrond);
- h) Karakter.

### **2. Exterieurkeuring (5 punten Systeem)**

- a) Rastype;
- b) Lichaamsbouw en gespierdheid;
- c) Beenkwaliteit en beenstanden;
- d) Correctheid van de gangen;
- e) Totale indruk en ontwikkeling.

#### **Veulen kwalificatie =**

- A-premie (voorlopige kwalificatie);
- B-premie (voorlopige kwalificatie);
- C-premie (voorlopige kwalificatie);
- Niet kwalificeerbaar.

#### **1- & 2-jr merrie/ruinen =**

- A-premie (voorlopige kwalificatie);
- B-premie (voorlopige kwalificatie);
- C-premie (voorlopige kwalificatie);
- Niet kwalificeerbaar.

#### **3-jr. e.o. merrie/ruinen =**

- 1<sup>ste</sup> premie (geldig 2 jaar);
- 2<sup>de</sup> premie (geldig 2 jaar);
- 3<sup>de</sup> premie (geldig 2 jaar);
- Niet premie-waardig.

#### **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 =**

- 1<sup>ste</sup> premie = minimaal 35 punten;
- 2<sup>de</sup> premie= 34 punten of minder.

#### **Kwalificatiegraad 2**

- 1<sup>ste</sup> klasse kwalificatiegraad 3 = minimaal 37 punten;
- 2<sup>e</sup> klasse kwalificatiegraad 3 = 36 punten of minder.

#### **Kwalificatiegraad 1**

- 1<sup>ste</sup> klasse kwalificatiegraad 3 = minimaal 37 punten;
- Alle benoemde predicaten zoals hieronder in beschreven.

1. **Voorlopige kwalificatiegraad Fjordenpaard 3:** Deze paarden hebben een 1<sup>ste</sup> premie behaald en moeten binnen 2 jaar<sup>7</sup> een IBOP verrichtingsproef of FjordRASE proef hebben

---

<sup>7</sup> Het jaar waarin de voorlopige kwalificatiegraad is behaald telt als het eerste jaar.

afgelegd met voldoende resultaat van min. B-cert. IBOP proef of L1-dressuur en B-springen FjordRASE of M1-mennen FjordRASE, daarna worden deze paarden automatisch weer geplaatst in de leeftijdsrubrieken. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.

2. **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3:** Een 1e-premiepaard van 3 jaar of ouder wordt bevorderd tot Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 op voorwaarde van onderwerping aan een bruikbaarheidsonderzoek, hetzij landbouwbruikbaarheidsproef, hetzij een menproef, of onder het zadelproof. Het paard moet minimaal een B-certificaat voor één van de 3 proeven behalen om Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 te worden, of L-dressuur + B-springen of M1 mennen FjordRASE behalen. Of proeven welke dezelfde beoordelingscriteria en invulling hebben. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.
  - Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 + 1ste klasse met min. A/AA-cert. IBOP, of LL-dressuur + B-springen of M2 mennen FjordRASE = wordt een Kwalificatie graad Fjordenpaard 2.
  - Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 + 2e klasse met min. A/AA-cert. IBOP, of LL-dressuur + B-springen of M2 mennen FjordRASE = blijf een Kwalificatie graad Fjordenpaard 3.
  - Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 + 1e klasse met min. B-cert. IBOP, of L-dressuur + B-springen of M1 mennen FjordRASE = blijft een Kwalificatie graad Fjordenpaard 3.
3. **Aspirant Kwalificatiegraad Fjordenpaard 2.** Deze paarden kunnen maximaal 2 jaar in deze rubriek verblijven, deze paarden worden automatisch in de rubriek Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 teruggeplaatst indien niet voldaan wordt aan het behalen van de vereiste resultaten voor de proeven. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.
4. **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 2:** Aan een merrie/ruin die in de rubriek Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 op exterieur in de 1e klasse wordt geplaatst (met een puntentotaal van 37 of hoger) en tevens min. een A/of AA-certificaat weet te bereiken bij het bruikbaarheidsonderzoek, of LL-dressuur + B-springen of M2 mennen FjordRASE; wordt het predikaat Kwalificatiegraad 2 Fjordenpaard toegekend. Of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomst met een A-cert. in Nederland. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.
5. **Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard:** Een Fjordenpaard, dat zowel een min. een A-certificaat bij een aangespannen proef of M2 mennen FjordRASE als bij de zadelproof of LL-dressuur + B-springen FjordRASE weet te behalen, krijgt het predikaat Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard, ongeacht de kwalificering op exterieur. Of proeven welke dezelfde beoordelingscriteria en invulling hebben.
6. **Kwalificatiegraad vruchtbaarheid:** Het predikaat kwalificatiegraad vruchtbaarheid wordt gegeven op grond van het aantal nakomelingen. Het geeft aan dat de fokmerrie goed vruchtbaar is. Op grond van het aantal nakomelingen wat aangeeft dat het een goede vruchtbare fokmerrie betreft, minimum eis is zes veulens uit zeven dekjaren, zeven veulens uit negen dekjaren, acht veulens uit elf dekjaren, enz.
7. **Kwalificatie Nakomelingen (Noorwegen & Nederland):**
  - a) **Kwalificatie Nakomelingen graad B (N):** Minimaal 4 nakomelingen waarvan er minimaal 4 paarden een 1<sup>ste</sup> premie moeten hebben of goedkeuring als hengst.
  - b) **Kwalificatie Nakomelingen graad A (N):** Minimaal 4 nakomelingen van minimaal 3 hengsten. Van minimaal 3 paarden dienen deze nakomelingen minimaal kwalificatiegraad 2 of 3 te hebben.
  - c) **Kwalificatie Nakomelingschap graad NL:** wordt uitgereikt aan een merrie met minimaal 3 nakomelingen die hebben voldaan aan het min. predikaat kwalificatiegraad 3 wat aangeeft dat de fokmerrie goed vererft. Geen vereiste voor nakomelingen van beide geslachten.

- d) **Kwalificatie Nakomelingschap Elite (N):** Minimaal 4 nakomelingen van minimaal drie verschillende hengsten. Van minimaal 4 paarden dienen deze nakomelingen minimaal kwalificatie graad 3 of 2 te hebben.
8. **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1:** Het predicaat Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1 is maar voor enkele paarden weggelegd; dit wordt een Fjordenpaard gegeven bij het behalen van alle hierboven genoemde predicaten. Kwalificatie graad 3 en 2, Kwalificatie graad vruchtbaarheid, Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard en minimaal Kwalificatie Nakomelingschap graad NL. Deze paarden komen ter opluistering op de kwalificatiedagen.

### **Betekenis van het kwalificatiesysteem en de predicaten van hengsten**

Op de kwalificatiedag worden de hengsten beoordeeld op de volgende punten:

1. **Veterinaire keuring**
  - a) Algemene gezondheidsindruk;
  - b) Huid;
  - c) Hart en longen;
  - d) Tandem;
  - e) Testikels;
  - f) Ogen;
  - g) Hoeven;
  - h) Ledematen en bovenlijn;
  - i) Bewegingen (hard en zachte ondergrond);
  - j) Karakter.
2. **Exterieurkeuring**
  - a) Rastype;
  - b) Lichaamsbouw en gespierdheid;
  - c) Beenkwaliteit en beenstanden;
  - d) Correctheid van de gangen;
  - e) Totale indruk en ontwikkeling.

#### **1 & 2-jarige hengsten kwalificatie =**

- Aanhoudpremie (voorlopige kwalificatie met min. 35 punten);
- Niet kwalificeerbaar.

#### **3-jr. e.o. hengsten =**

- 3<sup>de</sup> premie (geldig 2 jaar met voorlopige kwalificatie met min. 37 punten);
- Niet premie-waardig.

#### **Reeds goedgekeurde hengsten =**

- 3<sup>de</sup> premie met min. 37 punten.

#### **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 =**

- 3<sup>ste</sup> premie = min. 37 punten.

#### **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 2 =**

- 1<sup>ste</sup> klasse kwalificatiegraad 3= min. 37 punten;
- 2<sup>de</sup> klasse kwalificatiegraad 3= 36 punten of minder.

#### **Kwaliteitsgraad Fjordenpaard 1 =**

- 1<sup>ste</sup> klasse kwalificatiegraad 2;
- Alle benoemde predicaten zoals hieronder in beschreven.

3. **Bruikbaarheidsonderzoek**= Minimale eis is een A-certificaat voor een van de volgende IBOP proeven: zadelproof, aangespannen proef, landbouwbruikbaarheidsproef of de hengsten moeten bij FjordRASE minimaal LL-dressuur en B-springen of M2 mannen dressuur hebben behaald.
4. **Hengsten in het Hoofd Kwalificatieboek**= Hengsten in de leeftijd van 5 jaar en ouder, met een voorlopige 3<sup>de</sup> premie kunnen na hun 5<sup>de</sup> levensjaar in het Hoofdkwalificatieboek worden ingeschreven, mits zij voldoen aan het nakomelingenonderzoek en de kwalificatie Gebruiks Fjordenpaard hebben behaald. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.
5. **Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard**: Een Fjordenpaard, dat zowel minimaal een A-certificaat bij een aangespannen proef of M2 mannen FjordRASE als bij de zadelproof of LL-dressuur + B-springen FjordRASE weet te behalen, krijgt het predicaat Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard. Of proeven welke dezelfde beoordelingscriteria en invulling hebben.
6. **Kwalificatiegraad vruchtbaarheid**: Op grond van het aantal nakomelingen, hetgeen aangeeft dat de hengst een goed vruchtbare fokhengst is. Hengsten dienen berekend over minimaal drie aaneensluitende dekjaren, min. 65 % veulens te hebben gebracht met min. 25 dekkingen per jaar en of min. 70 % veulens uit alle dekjaren.
7. **Kwalificatiegraad Nakomelingen**:
  - a) **Kwalificatie Nakomelingschap graad B (N)**: Minimaal 1 goedgekeurde hengst en/of minimaal 5 merries welke een 1<sup>ste</sup> premie hebben behaald.
  - b) **Kwalificatie Nakomelingen graad A (N)**: Minimaal 2 goedgekeurde hengsten en minimaal 5 merries met waarvan minimaal 3 paarden kwalificatie graad Fjordenpaard 3 of 2 hebben.
  - c) **Kwalificatie nakomelingen graad (NL)**: Op grond van het aantal in de Vereniging opgenomen nakomelingen welke "Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3" zijn. Minimaal 30 % gerekend over 3 dekjaren.
  - d) **Kwalificatie Nakomelingen Elite (N)**: Minimaal 2 goedgekeurde hengsten, met minimaal 2<sup>e</sup> of 1<sup>e</sup> premie. Daarnaast te minstens 8 merries waarvan er minimaal 5 een kwalificatie graad 3 of 2 hebben.
8. **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3**: Hengsten, ingeschreven in het Hoofdkwalificatie boek, welke een van de volgende predicaten hebben behaald: Kwalificatie graad vruchtbaarheid, of Kwalificatie Nakomelingschap graad NL worden Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3: als zij op de kwalificatie een 3<sup>de</sup> premie behalen met min. 37 punten en geen cijfer lager dan een 6. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.
9. **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 2**: Hengsten, ingeschreven in het Hoofdkwalificatieboek, die zowel Kwalificatie graad vruchtbaarheid en Kwalificatie Nakomelingschap graad NL hebben behaald, worden Kwalificatiegraad Fjordenhengst 2 hengst als zij op de keuring een 2<sup>e</sup> premie behalen met min. 38 punten en geen cijfer lager dan een 7. Paarden worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst.
10. **Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1**: Op grond van het behalen van alle voor een hengst te behalen predicaten, te weten: Kwalificatiegraad vruchtbaarheid, kwalificatiegraad Gebruiks fjordenpaard en kwalificatie Nakomelingen Graad NL en minimaal 39 punten en geen cijfer lager dan een 7 wordt een hengst 'kwalificatiegraad Fjordenpaard 1'. Deze paarden komen ter opluistering op de kwalificatiedagen.

#### **Keuringsplicht van de hengsten.**

Op de kwalificatiedagen mogen alle hengsten komen welke reeds zijn goedgekeurd en het nakomelingenonderzoek met goed gevolg hebben afgelegd:

- Hengsten die hun nakomelingenonderzoek met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen definitief worden doorgezet naar het hoofdkwalificatie boek;
- Hengsten welke nog bezig zijn met hun nakomelingenonderzoek;
- Hengsten die nieuw ingeschreven worden bij de Vereniging;

- Hengsten die verplicht worden te verschijnen worden automatisch in de catalogus opgenomen. Voor hengsten die verplicht zijn te verschijnen maar afwezig zijn op de desbetreffende kwalificatiedag, wordt door de Vereniging een thuishengstwedstrijd georganiseerd, deze dag dient plaats te vinden vóór 1 mei van het lopende dekseizoen. De kosten voor deze thuishengstwedstrijd zijn voor de eigenaar van de hengst;
- Voor hengsten die zijn opgegeven voor de jaarlijkse kwalificatiedag, maar zonder een veterinaire verklaring afwezig blijven, dient het tarief welke is vastgesteld voor deelname aan de kwalificatiedag alsnog te worden betaald;

Hengsten welke in het hoofd kwalificatie boek zijn opgenomen zijn vrijgesteld van de jaarlijkse kwalificatiedag. Zij kunnen alsnog om de volgende redenen uit de fokkerij worden genomen:

- a. Als de fertiliteit van de hengst onvoldoende blijkt te zijn. Uit bovenstaande blijkt dat de Vereniging er van uitgaat dat de eigenaar van de hengst verantwoordelijk is voor de fertiliteit van de hengst. Mocht uit de gegevens blijken dat de hengst bijvoorbeeld door een slechte bevruchting, te weinig nakomelingen brengt, dan kan de Vereniging de bovenstaande maatregel treffen. Ook komt het nakomelingenonderzoek in gevaar als er van de betreffende hengst te weinig nakomelingen komen, aangezien hij dan niet het vereiste aantal kan tonen. Indien de hengst niet voldoet aan deze bepaling wordt hij uit de fokkerij genomen.
- b. Als blijkt dat de nakomelingen bij de verrichtingen onvoldoende resultaten behalen. Bij de keuring zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het exterieur, met de verrichtingen, de nakomelingen en de kwaliteit van de nakomelingen.

## Bijlage 8: Predicaten Sport

### A. Algemeen.

FjordRASE wil graag het promoten van ons Fjordenpaard belonen met predicaten welke paarden op verschillende gebieden kunnen halen. Daar wil onze Vereniging een waarde aan toe kennen.

U kunt als lid van V.F.G.F predicaten aanvragen die uw Fjordenpaarden behalen door middel van het rijden van FjordRASE proeven bij de Vereniging of bij deelname aan wedstrijden onder de reglementen van de KNHS.

### B. Aanvraag predicaat.

De aanvraag kan gedaan worden door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier, inclusief de door de Vereniging of de KNHS afgegeven verklaring omtrent de geleverde prestaties (de bijbehorende protocollen). De aanvrager dient hiervoor zelf zorg te dragen. Erkende organisaties zijn: FjordRASE en KNHS. Er wordt door de Vereniging een controle uitgevoerd en daarna wordt het paard voorzien van een nieuw predicaat.

### C. FjordRASE predicaten.

Uiteraard geldt: Kwalificatie Gebruiks Fjordenpaard predicaat en predicaat FjordRASE Elite kan alleen aangevraagd worden voor merries, ruinen en hengsten die geregistreerd staan bij de V.F.G.F.

**Tabel 8.** Predicaten sport Fjordenpaarden

<b>C-1: Predicaat FjordRASE Kwalificatie Gebruiks Fjordenpaard</b>	<b>FjordRASE Certificaat</b>	<b>Min. aantal ger. proeven</b>	<b>Min. aantal punten per proef</b>
FjordRASE kwalificaties Dressuur:	M2	2	min. 180 pnt.
FjordRASE kwalificaties Mennen:	M2	2	min. 180 pnt.
FjordRASE kwalificaties Vaardigheid mennen:	M	2	max. 4 strafpnt.
FjordRASE kwalificaties Springen:	L	2	0 strafpnt. + min. 42 stijlpnt.
FjordRASE kwalificaties (Men)durance:	Klasse III	2	1 winstpunt
<b>C-2: Predicaat FjordRASE Elite:</b>			min. 2 v/d onder C-1 genoemde scores.
<b>D-1 Predicaat Sport kwalificaties KNHS</b>	<b>Wed.Klasse</b>	<b>Min. aantal ger. proeven</b>	<b>Min. aantal punten per proef</b>
Sport kwalificaties KNHS Fjord Dressuur:	M2	2	180 pnt.
Sport kwalificaties KNHS Fjord Springen:	B	2	0 strafpnt + min. 60 pnt. rijstijl
<i>Paarden (leeftijd ruiter &gt; 18 jaar)</i>			
Sport kwalificaties KNHS Fjord Springen:	L	2	0 strafpnt. + min. 60 pnt. rijstijl
<i>Pony's (leeftijd ruiter &lt; 18 jaar)</i>			
Sport kwalificaties KNHS Fjord SGW zadel:	L	2	Min.1 winstpunt per wedstrijd
Sport kwalificaties Eventing	L	2	Min.1 winstpunt per wedstrijd
Sport kwalificaties KNHS Fjord Dressuur men:	M	2	180 punten
Sport kwalificaties KNHS Fjord Vaardigh. men:	M	2	max. 4 strafpnt.
Sport kwalificaties KNHS Fjord SGMennen:	M	2	Min.1 winstpunt per wedstrijd
Sport kwalificaties KNHS Fjord Endurance:	Klasse III	2	1 winstpunt (80/119 km)
Sport kwalificaties KNHS Fjord Menendurance:	Klasse III	2	1 winstpunt
Sport kwalificaties KNHS Fjord Western:	op aanvraag		
<b>D-2 Predicaat Sport Elite KNHS :</b>			min. 2 v/d onder D-1 genoemde scores

## **Bijlage 9. Registratiekaart**

Doordat het paspoort niet kan worden aangepast moeten aanpassingen worden gedaan op een losse bijlage, door middel van een registratiekaart.

Hierop staat het volgende vermeld:

- Hoofdsectie of aanvullende sectie;
- Register van het paard: A1-/A2-register, B-register, C-register;
- Aanvulling op het signalement getekend en beschreven op het moment dan uw paard op jonge leeftijd is;
- Predicaten welke uw paard heeft behaald, zoals: Kwalificatie graad 3, 2, 1 en overige.

Voorzijde:

- Verenigingsindeling ingeschreven in het register;
- De naam, levensnummer en transpondernummer van uw paard;
- Signalement van uw paard;
- Fokkergegevens;
- Eigenaargegevens.

Achterzijde:

- De naam, levensnummer en transpondernummer van uw paard;
- 5 generaties van uw paard.

De registratiekaart is in eigendom van V.F.G.F.

Belangrijke informatie bij overdracht van uw paard:

Bij verkoop, gelieve de registratiekaart retour te zenden aan het secretariaat. De nieuwe eigenaar krijgt een nieuwe registratiekaart.

**Bijlage 10. Normwaarden spermaonderzoek**  
<< opgevraagd bij laboratorium Utrecht >>

CONCEPT



## **Bijlage 11. Spermaregeling**

<< in ontwikkeling >>

CONCEPT